

Katalog proizvoda
SUVA GRADNJA
2016





Smernice i ciljevi poslovanja - vodilja u svakodnevnim aktivnostima

Stvaranje tržišta

Menjamo tržište i putem edukacija obučavamo i usavršavamo eksperte za za suhu gradnju.

Potpuna, kvalitetna i sigurna rešenja

Naši sistemi na bazi gipsa, kreča, cementa, građevinske hemije i tehnologije metalnih profila nude estetiku, funkcionalnost i brzinu primene.

Ekološki pristup

Resurse koristimo savesno i efikasno.

Partnerski odnos

Naši kupci, izvođači i arhitekta su partneri koje želimo oduševiti stručnim savetima i vrhunskom uslugom.

Iskrenost

Otvoren dijalog sa našim partnerima, kao i sa javnošću temelj je identiteta i poverenja.

Sigurnost na radu

Izuzetnu važnost poklanjamo brizi za naše zaposlene i posetioce, kao i ostalim merama zaštite zdravlja.

Obrazovanje zaposlenih

Ciljanim programima obuke obezbeđujemo da svi zaposleni razumeju i žive naše vrednosti.

Sadržaj

Knauf ploče Profi

Gipsane ploče A	15
Protivpožarne gipsane ploče DF	16
Impregnirane gipsane ploče H2	17
Protivpožarne impregnirane gipsane ploče DFH2	17
Saviljive gipsane ploče	18
Diamant ploče	18
Masivne gipsane ploče	18
Fireboard ploče	19
Silentboard ploče	19
Soundboard ploče	19
Vidiwall gipsvlaknaste ploče	20
Aquapanel cementna SkyLite ploča za plafon	20
Aquapanel Skylite Fugen und Flächenspachtel	20
Aquapanel cementna Indoor ploča	20
Aquapanel cementne ploče Outdoor	21
Aquapanel Univerzal cementna ploča	21
Aquapanel pribor (Indoor i Outdoor)	22
Aquapanel pribor Indoor	23
Aquapanel pribor Outdoor	24
Safeboard ploče za zaštitu od zračenja	24
Ploče kaširane olovnim limom za zaštitu od zračenja	25
Termoboard ploče	25
Cleaneo akustične ploče i Cleaneo Linear	26
Cleaneo akustične ploče, blok perforacija	28
Perfectwall ploče i pribor	29
Knauf Perfix – lepak za suvi malter	30

Knauf podovi

Suvi estrih F145	31
BRIO gips-vlaknasti podovi i pribor	31
Aquapanel cementni suvi estrih	32
Knauf suvi nasip	32

Profili za ploče

Profili CW	34
Profili CD	35
Profili UD	36
Profili UW	36
Profili UA	36
Profili MW	38
Opružni profili	38

Montažni pribor

Pribor za drvenu potkonstrukciju	39
Montažni pribor	39
Pribor za Cleaneo ploče	42
Pribor za CW/UA profile	43
Pribor za profile - dihtung kit i traka	44
Pribor za vlažne prostore	44
Tehnika pričvršćivanja	45

Obrada spojeva ploča i površina

Obrada spojeva ploča i površina	52
Pribor i profili za završnu obradu	53

Sanitarna potkonstrukcija

Nosači sanitarija i pribor	56
----------------------------------	----

Reviziona vrata

Softline	58
Alu Kombi D/W	58
REVO	59
REVO i F-TEC	60

Sistem kliznih vrata

Sistem za suvomontažni pregradni zid	64
Sistem za zidani pregradni zid (100 mm)	64
Sistem za zidani pregradni zid (125 mm)	64
Pribor za klizna vrata	65

Temeljni premazi

Temeljni premazi	66
------------------------	----

Knauf alat

Alat	70
------------	----

Indeks

A			
Akustični držač	40	D	
Alu letva za izravnavanje	73	Diamant ploča DFH2IR	18
Alu profil za zaštitu uglova	54	Diamant vijak	47
Alutop za sistem D131 EI90	63	Direktni držač za drvenu potkonstrukciju	39
Alutop za sistem K219 EI90	63	Direktni držač za CD-profil	40
Alux-zaštitna traka za uglove	54	Direktni akustični držač za CD	40
Ankerfiks sidrena visilica sa polugom	41	Dizna za Jetfiller alat	73
Ankerfiks sidrena visilica s osiguračem	41	Drveni držač za ručnu al. brusilicu	70
Aquapanel Armierungsband aussen	24	Dupli feder	40
Aquapanel Cement BoardFloor	32		
Aquapanel Cement BoardFloor MF	32	E	
Aquapanel cementna ploča Indoor	21	Estrih	32
Aquapanel cementna ploča Outdoor	21		
Aquapanel cementna ploča SkyLite	20		
Aquapanel cementna ploča Univerzal	21	F	
Aquapanel fasadni vijak SB40	24	Finitura	52
Aquapanel fasadni vijak SN40	24	Fireboard - Spachtel	52
Aquapanel Fugen und Flächenspachtel	22	Fireboard ploča	19
Aquapanel Fugenband aussen	24	F-TEC F 30	62
Aquapanel Fugenspachtel	22	F-TEC F 90	62
Aquapanel Gewebe plus	22	F-TEC F 90 pregrada za šahtove	63
Aquapanel Grundierung aussen	24	Fugenfüller leicht	52
Aquapanel Grundierung innen	23		
Aquapanel izravnavaajući nasipni materijal	32	G	
Aquapanel Klebe und Armiermortel	24	Gipsarska lopatica	71
Aquapanel Maxi vijak	22	Gleter-leptir za Super Finish	70
Aquapanel Nutkleber (PU)	32	Grünband K1	52
Aquapanel PU lepak za spojeve	23	Grundiermittel	66
Aquapanel Q4 Finish	23	Gleterica mala	71
Aquapanel reviziona vrata	23	Gleterica – velika	71
Aquapanel reviziona vrata TOP	23		
Aquapanel SkyLite Fugen und Flächenspachtel	20	H	
Aquapanel SkyLite Gewebe	20	Haftemulsion	66
Aquapanel tip	32	Hartmut, vijak i tipl – za šuplje zidove	49
Aquapanel vodootporna folija	22		
Aufbrennsperre	66	I	
		Impregnirana ploča H2	17
B		Ivična izolaciona traka MW	31
Bandaž traka iz staklenih vlakana	54		
Betokontakt	66	J	
Rende za ravnanje ivica GK ploča	70	Jet-Filler	52
Brio lepak za spojeve	31	Jetfiller kompresorski set	73
Brio podni elementi	31		
Dihung kit	44	K	
Brusna rešetka	73	Klješta za spajanje profila	72
		Kopča za čelične stubove za CD profil	42
C		Kopča za direktnu montažu za CD	40
CD kombinovana visilica za CD profil	41		
CD profil	35	L	
CD-univerzalna spojnica	42	LG vijak	48
Cleaneo Caps	42	Limena traverza bez ispune	56
Cleaneo ploče, Cleaneo Linear	26-28	Limena traverza sa ispunom	56
Cleaneo Thermoboard plus	25	Lopatica sa uvrtičem	73
CW profil	35		
		M	
		Makaze za lim	74
		Masivna ploča	18
		Montažna klješta	72
		Montažni materijal za klizna vrata	65
		Mrežasta bandaž traka	54
		MW profil	38
		N	
		Nivo spojnica za CD profil	42
		Nivogran BT	32
		Nonius kopča	44
		Nonius obuhvatna visilica za CD-profil	39
		Nonius obuhvatna visilica za UA profil	43
		Nonius osigurač	45
		Nonius visilica za vlažne prostore, donji deo	45
		Nonius visilica za vlažne prostore, gornji deo	44
		Nonius visilica, gornji deo	39
		Nonius visilica, donji deo	39
		Nosač BT za viseći deo BS	56
		Nosač za umivaonik IL	56
		Nosač za pisoar IL	56
		Nosač za WC - HL	56
		NP kopče za čelične grede	42
		O	
		Obruč za krunsku testeru	72
		Okretno sidro za CD-profil	40
		Olovna traka	25
		Olovni umeci za zid	25
		Opružni profil	38
		P	
		Papirna bandaž traka	54
		PE-dihung traka za spojeve zida	44
		Perfix	30
		Pištalj za dihtung kit	44
		Ploča A	15
		Ploča DF	16
		Ploča DFH2 (protivpožarna, impregnirana)	17
		Ploča H2 (impregnirana)	17
		Ploče kaširane olovnom limom	25
		Pribor za klizna vrata	65
		Pribor za nasač pisoara IL	56
		Pribor za montažu Cleaneo ploča	74
		Profil za dilatacioni spoj	54
		Profil za zaštitu uglova	53
		PVC obuhvatni profil	53
		PVC profil za zaštitu uglova	53
		PVC savitljivi profil	54
		R	
		Ravna spojnica (nastavak) za CD profil	42
		Razdelna traka	53
		REVO 12,5 s perforiranom pločom	60
		REVO 25 Variant s Diamant pločom	60
		REVO EI30 za plafon	61
		REVO EI90 za zid	61
		REVO standard s Diamant pločom (12,5)	59
		Rezervna cev	74
		Rezervna rešetka za rende	70
		Rezervni noževi za čelični skalpel	70
		Rezervni noževi za PVC skalpel	70
		Ručka za točkice za čišćenje	74
		Ručna brusilica ALU	70
		Ručna brusilica PVC	73
		Ručna testera	72
		S	
		Safeboard glet materijal	24
		Safeboard ploča	24
		Samourezni vijci „Black Star“	45
		Samourezni vijci s ureznim vrhom	48
		Samourezni vijci SN	45
		Samourezni vijci TB	46
		Samourezni vijci TN	46
		Savijena spojnica za CD profil	41
		Savitljiva ploča	18
		Set nosača za vešanje bojlera	57
		Sidreni čelični ekser	49
		Sidrena visilica za CD profil	41
		Silentboard ploča	19
		Simultano otvaranje za klizna vrata	65
		Skalpel, PVC	70
		Softline reviziona vrata	58
		Soundboard DFH2	19

Spergrund	66
Spojnica za opružni profil	42
Suvi estrih VidiFloor	31
Super Finish	52
Sistemi kliznih vrata	64

Š

Široka lopatica	73
-----------------	----

T

Točak za čišćenje Cleaneo perforacija	72
Teleskopska drška za gleter-leptir	70
Tekstilni pojas	71
ThermoBoard ploča	25
ThermoBoard plus ploča	25
Tiefengrund	66
Tipl za gipsane zidove	48
Tipl za vlažne prostore	45
Torbica za alat i vijke	72
Torbica za električni uvrtač	71
Traverza sa montažnom pločom	57
Traverza za zidnu bateriju	56
Traverza za ugradnu bateriju	56
Trenn-Fix	53

U

UA profil	36-37
UA/CD krstasta spojnica	43
Ubadna turpija	72
Učvrсна traverza	57
Ugaona lopatica	73
Ugaona spojnica za CD profil	42
UD profil	36
ULTRAbull	54
ULTRAcorn	54
Uniflott	52
Uniflott impregnirani	52
Univerzalni tipl	45
Univerzalna traverza	56
Univerzalni vijak FN	47
Utični ugaonik	43
UW ivični profil	36

V

Valjak sa šiljcima	70
Vidiwall Fugenkleber	20
Vidiwall ploča	20
VidiFloor – suvi estrih	31
Vijak LG	31
Vijak s tiplom K	49
Vijak s tiplom L	49
Vijak za lim	47
Vijak za Vidiwall	47
Visilica za vešanje drvenih potkonstrukcija	39
Vođice za staklena vrata	65

Ž

Žica s ušicom	41
---------------	----



Knauf Radika, Debar



Knauf Knin, Knin



Knauf Zemun, Beograd


Živeti sa gipsom: Knauf

Gips je potpuno prirodan građevinski materijal, pH vrednosti ljudske kože, korišćen još od vremena starih faraona u građevinarstvu. **Knauf** je sinonim za gips, kod velike većine građevinskih stručnjaka i entuzijasta. Ova asocijacija građevinskog materijala sa imenom proizvođača nije slučajnost - rezultat je intenzivnog rada i konstantno visokog kvaliteta.

Firma **Knauf** je u Srbiji osnovana decembra 1995. godine, a fabrika praškastih proizvoda u Zemunu je počela sa radom aprila 2008. godine. Intenzivan rad i visok kvalitet proizvoda, kao glavni postulati grupacije **Knauf**, osnovne su vodilje poslovanja i u našoj zemlji.




Sertifikat instituta za građevinsku biologiju Rosenheim (Nemačka) koji potvrđuje da su Knauf gipsani proizvodi zdravstveno i ekološki potpuno neškodljivi



Inovacijama do vodećeg proizvođača sistema i proizvoda suve gradnje

Knauf sistemi suve gradnje su kombinacija inovativnih proizvoda koji osiguravaju brzinu ugradnje i garantovano visoku efikasnost. Naša usluga i iskustvo omogućavaju potpunu arhitektonsku slobodu bez kompromisa, od koncepta do same izgradnje. **Knauf** sistemi suve gradnje su sistemi koji u potpunosti zadovoljavaju sve potrebe građevinarstva.



Knauf seminari - edukacijama do znanja

Ulaganje u razvoj suve gradnje nije moguće bez konstantne edukacije naših izvođača. Naši građevinski stručnjaci su pripremili brojne seminare za montere suve gradnje: osnovni i napredni seminar, posebni sistemi (protivotpozarnost i zvučna zaštita), suvi estrih, tehnika obrade spojeva i površina, malteri, tečni estrih i gletovanje površina, kao i ostala brojna školovanja. Više informacija na www.knauf.rs

Suva gradnja

Ploče | Profi
Aquapanel
Podovi
Suvo malterisanje



Pregled Knauf ploča

Tipovi ploča

Knauf ploče razlikuju se prema svom tipu i karakteristikama za različita područja primene. Sve uzdužne ivice ploča su po pravilu obavijene kartonom. Čeone ivice ploča su ravno sečene. Gipsvlaknaste (gipsfazer) Knauf - Vidiwall ploče i akustične Knauf - perforirane ploče izrađene su sa 4 ravno sečene ivice (4SK).

	Opis	Oznaka	Područje primene
Knauf ploče A	Gipsane ploče (GKB), čije su površine i uzdužne ivice obuhvaćene posebnim kartonom.	Oznake na poleđini ploče su plave boje.	Obloge zidova i plafona na metalnoj potkonstrukciji, pregradni zidovi i spuštene plafoni, zidne obloge lepljene gipsanim lepkom (suvo malterisanje).
Knauf ploče H2	Gipsane ploče, čije je gipsano jezgro i karton impregniran posebnim dodacima (GKB-I).	Oznake na poleđini ploče su plave boje, karton sa prednje i zadnje strane je zelene boje	Kao Knauf ploče A, ali za vlažne prostore - npr. tuševi, kupatila i kuhinje u stambenim ili poslovnim uslovima korišćenja.
Knauf ploče DF	Protivpožarne gipsane ploče (GKF), čije je gipsano jezgro dodatno ojačano i u kojoj se zbog povećanja čvrstoće u slučaju požara nalazi min. 0,2T težine staklenih armaturnih vlakana dužine 3-30mm.	Oznake na poleđini ploče su crvene boje.	Obloge zidova i plafona na metalnoj potkonstrukciji, pregradni zidovi i spuštene plafoni sa zahtevom zaštite od požara.
Knauf ploče DFH2	Protivpožarne gipsane ploče (GKFI), čije je gipsano jezgro i karton impregniran posebnim dodacima (GKF-I).	Oznake na poleđini ploče su crvene boje, prednji i zadnji karton je zelene boje.	Kao Knauf ploče DF, ali za vlažne prostore - kao npr. tuševi, kupatila ili kuhinje u stambenim i poslovnim uslovima korišćenja.
Perforirane Knauf ploče	Perforirane ili uzlježljene gipsane ploče velikog formata - po pravilu sa 4-stranim ravno sečenim ili zakošenim ivicama.		Obloge za zidove i plafone na metalnoj potkonstrukciji sa dekorativnom ili akustičnom namenom.
Fireboard ploče	Specijalna protivpožarna gipsana ploča A1 čija je površina obostrano obuhvaćena voalom od staklenih vlakana. Površina je presvučena tankim slojem gipsa.	Oznake na poleđini ploče su crvene boje.	Obloge za zidove i plafone na metalnoj potkonstrukciji, pregradni zidovi i spuštene plafoni, šaht obloge, kablovski i ventilacioni kanali sa zahtevom zaštite od požara.
Knauf Vidiwall ploče	Negorive gipsvlaknaste (gipsfazer) ploče A2s1d0, izrađene od posebnih vrsta gipsa i celuloznih vlakana čija je površina impregnirana posebnim dodacima.	Oznake na poleđini ploče su plave boje.	Obloge zidova i plafona na metalnoj potkonstrukciji, pregradni zidovi i spuštene plafoni, sa zahtevom zaštite od požara i za vlažne prostore u stambenim i poslovnim uslovima korišćenja.


Oznaka i skladištenje ploča

Oznake za pomoć kod montaže:


Sve ploče debljine 12,5 mm su na poleđini označene uzdužnom središnjom oznakom.

1. zadnja strana: oznaka širine 5 cm određuje položaj srednjeg vertikalnog CW profila.
2. prednja strana: oznake slova „k” na međusobnom razmaku od 25 cm olakšavaju montažu sa propisanim razmakom pričvrstnih vijaka.


prednja strana



zadnja strana



skladištenje




Mogućnosti izvođenja fabrički kaširanih ploča

Skraćeni naziv tipa ploče EN/DIN	Tip ploče	PE folija + Alu folija	Materijal kaširan na poleđini ploče					Na prednjoj strani ploče		
			PE folija + natron papir	Izolacija polistirol + min. vuna	PE folija + izolacija min. vuna	Olovni lim	Akustični voal	PVC folija	Čelični lim	Aluminijumski lim
A/GKB	Knauf ploče A	■	■	■	■	■		■	■	■
H2/GKB-1	Knauf ploče H2	■	■	■	■	■		■	■	■
DF/GKF	Knauf ploče DF	■	■	■	■	■		■	■	■
DFH2/GKF-1	Knauf ploče DFH2	■	■	■	■	■		■	■	■
A/GKS	Knauf perforirane ploče						■			

Skraćeni naziv tipa ploče

Skraćeni naziv tipa ploče EN/DIN	Tip ploče	Debljina u mm	Širina u mm	Dužina u mm	Težina u kg/m ²
A/GKB	Knauf ploča A 10	9,5	1250	2000, 2500, 2600, 3000	7,0
	Knauf ploča A 13	12,5	1250	2000, 2500, 2600, 2750, 3000	8,5
	Knauf ploča A 15	15	1250	2000, 2500, 2600, 2750	11,9
H2/GKB-1	Knauf ploča H2 - 13	12,5	1250	2000, 2500, 2750	8,8
DF/GKF	Knauf ploča DF 13	12,5	1250	2000, 2500, 2600, 2750, 3000	10,1
	Knauf ploča DF 15	15	1250	2000, 2500, 2600, 2750	12,4 / 11,5
DFH2/GKF-1	Knauf ploče DFH2 - 13	12,5	1250	2000, 2750	10,1
	Knauf ploča DFH2 - 15	15	1250	2000, 2500	12,4
A/GKS	Knauf perforirane ploče	12,5	vidi cenovnik	3000	vidi cenovnik
- /GM-F	Knauf Fireboard	12,5	1250	2000	10,7
		15	1250	2000	12
		20	1250	2000	16
		25	1250	2000	20
- /GF-W1	Knauf Vidiwall	10			
		12,5 15	vidi cenovnik	vidi cenovnik	vidi cenovnik

Izvođenje ivica gipsanih ploča








Oznake za razna izvođenja ivica ploča

Uzdužne ivice		Čeone ivice		Skraćen naziv za izvođenja ivica ploča	Broj oznake
1.	2.	1.	2.		
zakošena zakošena zakošena zakošena	zakošena zakošena ravno sečena ravno sečena	ravno sečena ravno sečena	ravno sečena ravno sečena	AK AK – SSK 1 AK – 1 LSK 1 AK – 3 SK	001 010 032 072
ravna uzdužna ivica ravna uzdužna ivica	ravna uzdužna ivica ravna uzdužna ivica	ravno sečena	ravno sečena	VK VK – SSK	002 011
poluobla poluobla poluobla poluobla ravno sečena	poluobla poluobla ravno sečena ravno sečena zakošena ravno sečena	ravno sečena ravno sečena	ravno sečena ravno sečena	HRAK HRAK – SSK 1 HRAK – 1 LSK 1 HRAK – 1 LFK – 2 SSK LSK	008 022 023 024 030
ravno sečena zakošena ravno sečena zakošena ravno sečena ravno sečena zakošena ravno sečena zakošena ravno sečena zakošena ravno sečena zakošena ravno sečena zakošena ravno sečena ravno sečena zakošena ravno sečena	ravno sečena zakošena ravno sečena ravno sečena ravno sečena zakošena ravno sečena zakošena ravno sečena ravno sečena zakošena ravno sečena ravno sečena ravno sečena ravno sečena	ravno sečena ravno sečena zakošena ravno sečena ravno sečena ravno sečena zakošena ravno sečena zakošena ravno sečena zakošena ravno sečena zakošena ravno sečena zakošena ravno sečena zakošena ravno sečena zakošena	ravno sečena ravno sečena zakošena ravno sečena ravno sečena ravno sečena zakošena ravno sečena zakošena ravno sečena zakošena ravno sečena zakošena ravno sečena ravno sečena ravno sečena	LFK 1 LFK – 1 LSK 4 SK 4 FK LFK – SSK 1 LFK – 3 SK 3 FK – 1 SSK 3 FK – 1 LSK LSK – SFK 1 LFK – 1 SFK – 2 SK 3 SK – 1 SFK	031 036 070 071 075 976 077 078 079 080 086

Gipsane ploče A

Standardne gipsane ploče

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina		Jedinica mere	Jedinica pakovanja
  HRAK	Knauf ploča A 10 Debljina: 9,5 mm						
	1,25 x 2,00 m	00167657	4003982001788	7,0 kg/m ²	1.225,00 kg/pal.	m ²	70 kom./pal. (175,00 m ² /pal.)
	1,25 x 2,00 m	00167657	4003982001788	6,8 kg/m ²	1.190,00 kg/pal.	m ²	70 kom./pal. (175,00 m ² /pal.)
	1,25 x 2,50 m	00167658	4003982001764	6,8 kg/m ²	1.487,50 kg/pal.	m ²	70 kom./pal. (218,75 m ² /pal.)
	1,25 x 2,60 m	00167659	4003982001801	7,0 kg/m ²	1.592,50 kg/pal.	m ²	70 kom./pal. (227,50 m ² /pal.)
	1,25 x 2,60 m	00167659	4003982001801	6,8 kg/m ²	1.547,00 kg/pal.	m ²	70 kom./pal. (227,50 m ² /pal.)
	1,25 x 2,80 m	00100467	4003982224859	6,8 kg/m ²	1.666,00 kg/pal.	m ²	70 kom./pal. (245,00 m ² /pal.)
	1,25 x 3,00 m*	00167660	9002943033269	7,0 kg/m ²	1.837,50 kg/pal.	m ²	70 kom./pal. (262,50 m ² /pal.)
 SKF  AK  HRAK	Knauf ploča A 13 Debljina: 12,5 mm						
	1,25 x 2,00 m	00167678	4003982247551	8,5 kg/m ²	1.190,00 kg/pal.	m ²	56 kom./pal. (140,00 m ² /pal.)
	1,25 x 2,00 m	00167678	4003982001368	8,5 kg/m ²	1.190,00 kg/pal.	m ²	56 kom./pal. (140,00 m ² /pal.)
	1,25 x 2,50 m	00167679	4003982001375	8,5 kg/m ²	1.487,50 kg/pal.	m ²	70 kom./pal. (175,00 m ² /pal.)
	1,25 x 2,50 m	00167679	4003982001375	8,5 kg/m ²	1.487,50 kg/pal.	m ²	56 kom./pal. (175,00 m ² /pal.)
	1,25 x 2,60 m	00167682	4003982253651	8,5 kg/m ²	1.547,00 kg/pal.	m ²	56 kom./pal. (182,00 m ² /pal.)
	1,25 x 2,60 m	00167682	4003982001399	8,5 kg/m ²	1.547,00 kg/pal.	m ²	56 kom./pal. (192,50 m ² /pal.)
	1,25 x 2,75 m	00167684	4003982001405	8,5 kg/m ²	1.636,25 kg/pal.	m ²	56 kom./pal. (192,50 m ² /pal.)
	1,25 x 2,75 m*	00167684		8,5 kg/m ²	1.636,25 kg/pal.	m ²	56 kom./pal. (192,50 m ² /pal.)
	1,25 x 2,80 m	00167684		8,5 kg/m ²	1.666,00 kg/pal.	m ²	56 kom./pal. (196,00 m ² /pal.)
	1,25 x 2,80 m*	00167684		8,5 kg/m ²	1.666,00 kg/pal.	m ²	56 kom./pal. (196,00 m ² /pal.)
	1,25 x 3,00 m*	00167685	4003982001412	8,5 kg/m ²	1.785,00 kg/pal.	m ²	56 kom./pal. (210,00 m ² /pal.)
	1,25 x 3,00 m*	00167685	4003982001412	8,5 kg/m ²	1.785,00 kg/pal.	m ²	56 kom./pal. (210,00 m ² /pal.)
	Knauf ploča A 13 - EASE Debljina: 12,5 mm						
	1,20 x 2,25 m	00477219	3859892190354	7,1 kg/m ²	1.150,20 kg/pal.	m ²	60 kom./pal. (162,00 m ² /pal.)
	Knauf ploča A 15 Debljina: 15,0 mm						
	1,25 x 2,00 m	00261360	3859892190149	11,9 kg/m ²	1.309,00 kg/pal.	m ²	44 kom./pal. (110,00 m ² /pal.)
	1,25 x 2,00 m	00261360	4003982001429	11,8 kg/m ²	1.298,00 kg/pal.	m ²	44 kom./pal. (110,00 m ² /pal.)
	1,25 x 2,50 m*	00261364	3859892190156	11,9 kg/m ²	1.636,25 kg/pal.	m ²	44 kom./pal. (137,50 m ² /pal.)
	1,25 x 2,50 m*	00261364	4003982001436	11,8 kg/m ²	1.622,50 kg/pal.	m ²	44 kom./pal. (137,50 m ² /pal.)
	1,25 x 2,60 m*	00261365	3859892190163	11,9 kg/m ²	1.701,70 kg/pal.	m ²	44 kom./pal. (143,00 m ² /pal.)
	1,25 x 2,60 m*	00261365	4003982001443	11,8 kg/m ²	1.687,40 kg/pal.	m ²	44 kom./pal. (143,00 m ² /pal.)
	1,25 x 2,75 m*	00261366	3859892190170	11,9 kg/m ²	1.799,86 kg/pal.	m ²	44 kom./pal. (151,25 m ² /pal.)





* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit, prosečno vreme isporuke 8 – 14 dana od potvrde porudžbine. Minimalna dužina ploča po posebnoj porudžbini je 200 cm.

Crna boja teksta - Fabrika Knauf Knin, Hrvatska

Plava boja teksta - Fabrika Knauf Radika Debar, Makedonija

Protivpožarne gipsane ploče DF

Standardne gipsane ploče čije je gipsano jezgro dodatno poboljšano staklenim vlaknima

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina		Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	Knauf ploča DF 10* Debljina: 9,5 mm						
	1,25 x 2,50 m*	00173859	3859891651887	7,7 kg/m ²	1.443,75 kg/pal.	m ²	60 kom./pal. (187,50 m ² /pal.)
 HRAK	Knauf ploča DF 13 Debljina: 12,5 mm						
	1,25 x 2,00 m	00167720	4003982247575	10,1 kg/m ²	1.414,00 kg/pal.	m ²	56 kom./pal. (140,00 m ² /pal.)
	1,25 x 2,00 m	00167720	4003982001474	10,0 kg/m ²	1.400,00 kg/pal.	m ²	56 kom./pal. (140,00 m ² /pal.)
	1,25 x 2,50 m*	00167721	4003982001481	10,1 kg/m ²	1.767,50 kg/pal.	m ²	56 kom./pal. (175,00 m ² /pal.)
	1,25 x 2,50 m*	00167721	4003982001481	10,0 kg/m ²	1.750,00 kg/pal.	m ²	56 kom./pal. (175,00 m ² /pal.)
	1,25 x 2,60 m*	00167722	4003982253668	10,1 kg/m ²	1.838,20 kg/pal.	m ²	56 kom./pal. (182,00 m ² /pal.)
	1,25 x 2,60 m*	00167722	4003982001498	10,0 kg/m ²	1.820,00 kg/pal.	m ²	56 kom./pal. (182,00 m ² /pal.)
	1,25 x 2,75 m*	00167723	4003982001504	10,1 kg/m ²	1.944,25 kg/pal.	m ²	56 kom./pal. (192,50 m ² /pal.)
	1,25 x 2,80 m*	00167723		10,0 kg/m ²	1.925,00 kg/pal.	m ²	56 kom./pal. (192,50 m ² /pal.)
	1,25 x 3,00 m*	00167724	4003982001511	10,1 kg/m ²	2.121,00 kg/pal.	m ²	56 kom./pal. (210,00 m ² /pal.)
1,25 x 3,00 m*	00167724	4003982001511	10,0 kg/m ²	2.100,00 kg/pal.	m ²	56 kom./pal. (210,00 m ² /pal.)	
	Knauf ploča DF 15 Debljina: 15,0 mm						
	1,25 x 2,00 m	00261386	3859892190187	12,4 kg/m ²	1.364,00 kg/pal.	m ²	44 kom./pal. (110,00 m ² /pal.)
	1,25 x 2,00 m	00261386	4003982001528	11,5 kg/m ²	1.265,00 kg/pal.	m ²	44 kom./pal. (110,00 m ² /pal.)
	1,25 x 2,50 m*	00261388	3859892190194	12,4 kg/m ²	1.705,00 kg/pal.	m ²	44 kom./pal. (137,50 m ² /pal.)
	1,25 x 2,50 m*	00261388	4003982001535	11,5 kg/m ²	1.581,25 kg/pal.	m ²	44 kom./pal. (137,50 m ² /pal.)
	1,25 x 2,60 m	00261389	3859892190200	12,4 kg/m ²	1.773,20 kg/pal.	m ²	44 kom./pal. (143,00 m ² /pal.)
	1,25 x 2,60 m*	00261389	4003982001542	11,5 kg/m ²	1.644,50 kg/pal.	m ²	44 kom./pal. (143,00 m ² /pal.)
	1,25 x 2,75 m*	00261391	3859892190217	12,4 kg/m ²	1.875,50 kg/pal.	m ²	44 kom./pal. (151,25 m ² /pal.)
	1,25 x 2,80 m	00007415	4003982001559	11,5 kg/m ²	1.771,00 kg/pal.	m ²	44 kom./pal. (154,00 m ² /pal.)
1,25 x 2,80 m*	00261392	3859892190224	12,4 kg/m ²	2.046,00 kg/pal.	m ²	44 kom./pal. (165,00 m ² /pal.)	
	Knauf ploča DF 18 Debljina: 18,0 mm						
1,25 x 2,00 m*	00002897	4003982002044	14,50 kg/m ²	—	m ²	—	

* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit, prosečno vreme isporuke 8 – 14 dana od potvrde porudžbine.



Minimalna dužina ploča po posebnoj porudžbini je 200 cm.

Crna boja teksta - Fabrika Knauf Knin, Hrvatska

Plava boja teksta - Fabrika Knauf Radika Debar, Makedonija



Impregnirane gipsane ploče H2

Standardne gipsane ploče čije je gipsano jezgro dodatno impregnirano

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina		Jedinica mere	Jedinica pakovanja
  HRAK	Knauf ploča H2 13 Debljina: 12,5 mm						
	1,25 x 2,00 m	00167753	4003982247513	8,8 kg m ²	1.232,00 kg/pal.	m ²	56 kom./pal. (140,00 m ² /pal.)
	1,25 x 2,00 m	00167753	4003982001665	8,8 kg/m ²	1.232,00 kg/pal.	m ²	56 kom./pal. (140,00 m ² /pal.)
	1,25 x 2,50 m	00167754	4003982001672	8,8 kg/m ²	1.540,00 kg/pal.	m ²	56 kom./pal. (175,00 m ² /pal.)
	1,25 x 2,50 m*	00167754*	4003982001672*	8,8 kg/m ²	1.540,00 kg/pal.	m ²	56 kom./pal. (175,00 m ² /pal.)
	1,25 x 2,60 m	00167755	4003982253675	8,8 kg/m ²	1.601,60 kg/pal.	m ²	56 kom./pal. (182,00 m ² /pal.)
	1,25 x 2,75 m	00167756		8,8 kg/m ²	1.601,60 kg/pal.	m ²	56 kom./pal. (192,50 m ² /pal.)
	1,25 x 2,80 m	00167756	4003982001689	8,8 kg/m ²	1.694,00 kg/pal.	m ²	56 kom./pal. (196,00 m ² /pal.)
	Knauf ploča H2 15 Debljina: 15,0 mm						
	1,25 x 2,00 m	00261395	3859892190231	12,5 kg m ²	1.375,00 kg/pal.	m ²	44 kom./pal. (110,00 m ² /pal.)
	1,25 x 2,00 m	00261395	9002943032651	10,0 kg/m ²	1.110,00 kg/pal.	m ²	44 kom./pal. (110,00 m ² /pal.)
	1,25 x 2,50 m*	00261396*	3859892190248	12,5 kg/m ²	1.718,72 kg/pal.	m ²	44 kom./pal. (137,50 m ² /pal.)
	1,25 x 2,50 m	00261396*	3859892190248	10,8 kg/m ²	1.375,00 kg/pal.	m ²	56 kom./pal. (137,50 m ² /pal.)

Protivpožarne impregnirane gipsane ploče DFH2

Standardne gipsane ploče čije je gipsano jezgro dodatno impregnirano

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina		Jedinica mere	Jedinica pakovanja
  HRAK	Knauf ploča DFH2 13 Debljina: 12,5 mm						
	1,25 x 2,00 m	00167777	4003982001696	10,1 kg m ²	1.414,00 kg/pal.	m ²	56 kom./pal. (140,00 m ² /pal.)
	1,25 x 2,00 m	00167777	4003982001696	10,0 kg m ²	1.400,00 kg/pal.	m ²	56 kom./pal. (140,00 m ² /pal.)
	1,25 x 2,60 m*	00167779*	4003982001986	10,1 kg m ²	1.838,20 kg/pal.	m ²	56 kom./pal. (182,00 m ² /pal.)
	1,25 x 2,60 m*	00012649*	5310177000198	10,0 kg m ²	1.820,00 kg/pal.	m ²	56 kom./pal. (182,00 m ² /pal.)
	1,25 x 2,75 m*	00261398*	3859892190255	10,1 kg m ²	1.944,25 kg/pal.	m ²	56 kom./pal. (192,50 m ² /pal.)
	Knauf ploča DFH2 15* Debljina: 15,0 mm						
	1,25 x 2,00 m*	00261408	3859892190262	12,4 kg/m ²	1.364,00 kg/pal.	m ²	44 kom./pal. (110,00 m ² /pal.)
	1,25 x 2,00 m*	00261408	4003982001719	11,5 kg/m ²	1.265,00 kg/pal.	m ²	44 kom./pal. (110,00 m ² /pal.)
	1,25 x 2,50 m*	00261410	3859892190279	12,4 kg/m ²	1.705,00 kg/pal.	m ²	44 kom./pal. (137,50 m ² /pal.)
1,25 x 2,50 m*	00261410	4003982001726	11,5 kg/m ²	1.581,25 kg/pal.	m ²	44 kom./pal. (137,50 m ² /pal.)	

* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit, prosečno vreme isporuke 8 – 14 dana od potvrde porudžbine.

Minimalna dužina ploča po posebnoj porudžbini je 200 cm.


Crna boja teksta - Fabrika Knauf Knin, Hrvatska

Plava boja teksta - Fabrika Knauf Radika Debar, Makedonija



Savitljive gipsane ploče

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina		Jedinica mere	Jedinica pakovanja
  AK	Knauf savitljiva ploča A Debljina: 6,5 mm						
	0,9 x 2,50 m	00209302	3859892190033	5,70 kg/m ²	820,8 kg/pal.	m ²	64 kom./pal. (144,00 m ² /pal.)
	1,25 x 2,00 m	00201301	4003982225092	6,25 kg/m ²	1,000,00 kg/pal.	m ²	64 kom./pal. (160,00 m ² /pal.)
	1,25 x 2,50 m	00201299	5310177000204	6,25 kg/m ²	1,250,00 kg/pal.	m ²	64 kom./pal. (200,00 m ² /pal.)

Diamant ploče

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina		Jedinica mere	Jedinica pakovanja
  HRAK	Diamant ploča DFH2IR Tvrda, protivpožarna i impregnirana ploča Debljina: 12,5 mm 40kom./pal.						
	1,25 x 2,00 m	00072184	4003982182364	12,6 kg/m ²	1.260,00 kg/pal.	m ²	40 kom./pal. (100,00 m ² /pal.)
	1,25 x 2,50 m	00422379	4003982182395	12,6 kg/m ²	1.575,00 kg/pal.	m ²	40 kom./pal. (125,00 m ² /pal.)

Masivne gipsane ploče

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina		Jedinica mere	Jedinica pakovanja
  HRAK	Knauf masivna ploča DF Debljina: 20,0 mm						
	0,625 x 2,00 m	00002904	4003982001573	16,10 kg/m ²	483,00 kg/pal.	m ²	24 kom./pal. (30,00 m ² /pal.)
	0,625 x 2,00 m	00002904	4003982001573	15,50 kg/m ²	465,00 kg/pal.	m ²	24 kom./pal. (30,00 m ² /pal.)
	Knauf masivna ploča DF Debljina: 25,0 mm						
	0,625 x 2,00 m	00209305	3859892190057	20,10 kg/m ²	502,50 kg/pal.	m ²	20 kom./pal. (25,00 m ² /pal.)
	0,625 x 2,00 m	00209305		18,50 kg/m ²	462,50 kg/pal.	m ²	20 kom./pal. (25,00 m ² /pal.)
	Knauf masivna impregnirana ploča DFH2* Debljina: 25,0 mm						
0,625 x 2,00 m*	00002902*	4003982001603	20,1 kg/m ²	502,50 kg/pal.	m ²	20 kom./pal. (25,00 m ² /pal.)	
0,625 x 2,00 m*	00002902*	4003982001603	21,0 kg/m ²	525,00 kg/pal.	m ²	20 kom./pal. (25,00 m ² /pal.)	


* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit, prosečno vreme isporuke 8 – 14 dana od potvrde porudžbine.

Minimalna dužina ploča po posebnoj porudžbini je 200 cm.


Crna boja teksta - Fabrika Knauf Knin, Hrvatska

Plava boja teksta - Fabrika Knauf Radika Debar, Makedonija


Fireboard ploče

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina		Jedinica mere	Jedinica pakovanja
 VK Obrada spojeva s Knauf Fireboard-Spachtel	Fireboard ploča 1,25 x 2,00 m Debljina: 12,5 mm*	00052457	4003982155313	10,7 kg/m ²	1.337,5 kg/pal.	m ²	50 kom./pal. (125,00 m ² /pal.)
	Fireboard ploča 1,25 x 2,00 m Debljina: 15,0 mm	00002906	4003982001627	12,0 kg/m ²	1.200 kg/pal.	m ²	40 kom./pal. (100,00 m ² /pal.)
	Fireboard ploča 1,25 x 2,00 m Debljina: 20,0 mm	00002908	4003982001634	16,0 kg/m ²	1.200,0 kg/pal.	m ²	30 kom./pal. (75,00 m ² /pal.)
	Fireboard ploča 1,25 x 2,00 m Debljina: 25,0 mm	00002907	4003982001641	20 kg/m ²	1.200 kg/pal.	m ²	24 kom./pal. (60,00 m ² /pal.)

Silentboard ploče

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina		Jedinica mere	Jedinica pakovanja
 HRK	Silentboard ploča* Debljina: 12,5 mm 0,625 x 2,5 m*	413366	4003982287953	18 kg/m ²	1.181,25 kg/pal.	m ²	42 kom./pal. (65,63 m ² /pal.)

Soundboard ploče




	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina		Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	Soundboard ploča DFH2* Pločasti zvučnik za sisteme suve gradnje Debljina: 12,5 mm 0,625 x 0,50 m*	00094692	4003982198242	5 kg/kom.	90 kg/pal.	komad	1 komad

* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
Prosečno vreme isporuke 8 – 14 dana od potvrde porudžbine.

Vidiwall gipsvlaknaste /gipsfazer/ ploče


	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina	Jedinica mere	Jedinica pakovanja	
  SK  2 VT uzdužno upušteno  4 VT 4 - strano upušteno 	Vidiwall SK ploča* Debljina: 10,0 mm 1,25 x 2,00 m	00066016		11,80 kg/m ² 1.475,00 kg/pal.	m ²	50 kom./pal. (125,00 m ² /pal.)	
	Vidiwall SK ploča* Debljina: 12,5 mm 1,245 x 2,00 m	00104088		15,00 kg/m ² 1.469,10 kg/pal.	m ²	40 kom./pal. (99,60 m ² /pal.)	
	Vidiwall SK ploča* Debljina: 15,0 mm 1,245 x 2,00 m	00041610		17,70 kg/m ² 1.542,56 kg/pal.	m ²	35 kom./pal. (87,15 m ² /pal.)	
	Vidiwall SK ploča* Debljina: 18,0 mm 1,20 x 2,00 m	00080365		21,24 kg/m ² 1.529,28 kg/pal.	m ²	30 kom./pal. (72,00 m ² /pal.)	
	Vidiwall 2VT ploča* Debljina: 12,5 mm Uzdužno upušteno 1,20 x 2,50 m	00071874		14,75 kg/m ² 1.770,00 kg/pal.	m ²	40 kom./pal. (120,00 m ² /pal.)	
	Vidiwall 4VT ploča* Debljina: 12,5 mm 1,20 x 2,00 m	00071885		14,75 kg/m ² 1.416,00 kg/pal.	m ²	40 kom./pal. (96,00 m ² /pal.)	
	Vidiwall HI ploča* Debljina: 12,5 mm 1,20 x 2,00 m	00228015		14,75 kg/m ² 1.416,00 kg/pal.	m ²	40 kom./pal. (120,00 m ² /pal.)	
	Vidiwall HI ploča* Debljina: 15,0 mm 1,20 x 2,00 m*	00228018		17,70 kg/m ² 1.486,80 kg/pal.	m ²	35 kom./pal. (84,00 m ² /pal.)	
	Vidiwall Fugenkleber*	310 ml*	00077298	9002943064812	0,542 kg	—	kom.

Aquapanel cementna ploča Skylite - ploča za plafonsku ugradnju

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina	Jedinica mere	Jedinica pakovanja
 NOVO!	Aquapanel SkyLite ploča* Laka cementna ploča za spoljašnje i unutrašnje spuštene plafone.					
	širina: 900 mm, dužina 1200	00433850	4260021862797	12,42 kg/m ² 1,073,09 kg/pal	m ²	80 kom./pal. (86,40 m ² /pal.)
	širina: 1200 mm, dužina 1250	00433855	4260021862803	12,94 kg/m ² 1.552,80 kg/pal	m ²	80 kom./pal. (120,00 m ² /pal.)
 NOVO!	Aquapanel Skylite Fugen und Flächenspachtel* Masa za obradu spojeva i površina.					
	vreća: 15 kg	00475694	4260021863046	15 kg/m ² 525 kg/pal	tona	35 kom./pal.
 NOVO!	Aquapanel Skylite Gewebe* Armaturna mrežica za spoljašnje plafone.					
	Rolna: 100 x 50 cm = 50 m ²	00475690	4260021863039	6 kg/m ² --	rolna	35 kom./pal.

* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
Prosečno vreme isporuke 8 - 14 dana od potvrde porudžbine.

Aquapanel cementna ploča Indoor

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina		Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	Aquapanel Indoor ploča * Vodootporna cementna ploča za unutrašnju primenu. „Easy edge“ - obla ivica. Debljina 12,5 mm.						
	širina: 900 mm, dužina 1250 mm	00065139	426002186 0519	15,00 kg/m ²	843,75 kg/pal.	m ²	50 kom./pal. (56,25 m ² /pal.)
	širina: 900 mm, dužina 2500 mm	00060396	4260021860540	15,00 kg/m ²	843,75 kg/pal.	m ²	50 kom./pal. (56,25 m ² /pal.)
	širina: 1200 mm, dužina 2500 mm	00103613	4260021861196	15,00 kg/m ²	1.350,00 kg/pal.	m ²	50 kom./pal. (56,25 m ² /pal.)
	širina: 1250 mm, dužina 900 mm	00291675	4260021862544	15,00 kg/m ²	843,75 kg/pal.	m ²	50 kom./pal. (56,25 m ² /pal.)

Aquapanel cementne ploče Outdoor

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina		Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	Aquapanel Outdoor Vodootporna cementna ploča za spoljašnju primenu. „Easy edge“ - obla ivica. Debljina 12,5 mm.						
	širina: 900 mm, dužina 1250 mm	0083527	4260021860496	16,0 kg/m ²	900,00 kg/pal.	m ²	50 kom./pal.
	širina: 900 mm, dužina 2500 mm	00049371	4260021860335	16,0 kg/m ²	900,00 kg/pal.	m ²	50 kom./pal.
	širina: 1250 mm, dužina 2500 mm	00103617	4260021861233	16,0 kg/m ²	1.440,00 kg/pal.	m ²	30 kom./pal.
	širina: 1250 mm, dužina 900 mm	00291667	4260021862483	16,0 kg/m ²	900,00 kg/pal.	m ²	30 kom./pal.
	širina: 1200 mm, dužina 2800* 	00103618	4260021861240	16,0 kg/m ²	1.612,80 kg/pal.	m ²	30 kom./pal.
	širina: 1200 mm, dužina 3000* 	00115458	4260021861523	16,0 kg/m ²	1.728,00 kg/pal.	m ²	30 kom./pal.
	širina: 1250 mm, dužina 2000* 	00291669	4260021862490	16,0 kg/m ²	1.200,00 kg/pal.	m ²	30 kom./pal.
	širina: 1250 mm, dužina 2500*	00291671	4260021862513	16,0 kg/m ²	1.500,00 kg/pal.	m ²	30 kom./pal.

Aquapanel Univerzal ploča

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina		Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	Aquapanel Univerzal ploča Laka cementna ploča za unutrašnje i spoljašnje konstrukcije						
	širina: 900 mm, dužina 2400 mm	525131		8,00 kg/m ²		m ²	80 kom./pal. (172,80 m ² /pal.)
	širina: 1200 mm, dužina 2400 mm	511836		8,00 kg/m ²		m ²	60 kom./pal. (172,80 m ² /pal.)






* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
Prosečno vreme isporuke 8 – 14 dana od potvrde porudžbine.

Aquapanel pribor Indoor i Outdoor

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina		Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	Aquapanel Fugen und Flächenspachtel Glet materijal za obradu spojeva i za zaglađivanje površine Aquapanel Indoor i Aquapanel Outdoor ploča. Vodootporno, oplemenjeno. Beli, 20 kg vreća	00131095	4260021861431	20,0 kg/kom.	960 kg/pal.	tona	48 kom./pal.
	Aquapanel Fugenspachtel Glet materijal za obradu spojeva Aquapanel Indoor i Aquapanel Outdoor ploča. Sivi, 20 kg vreća	00131094	4260021861424	20,0 kg/kom.	960 kg/pal.	tona	48 kom./pal.
	Aquapanel - Maxi vijak SN 25 1000 kom	00403877	—	2 kg/pak.		paket	1000 kom./pak.
	Aquapanel - Maxi vijak SN 39 500 kom	00053500	4260021860151	1,47 kg/pak.		paket	500 kom./pak.
	Aquapanel - Maxi vijak SN 55* 250 kom*	00095644	4260021861073	0,62 kg/pak.		paket	250 kom./pak.
	Aquapanel - Maxi vijak SB 25 250 kom	00094730	4260021861066	0,65 kg/pak.		paket	250 kom./pak.
	Aquapanel - Maxi vijak SB 39 250 kom	00058549	4260021860168	0,75 kg/pak.		paket	250 kom./pak.
	Aquapanel vodootporna folija* Vodootporna paropropusna PE folija. 1,5 x 75 m*	00438378	4260021862827	9 kg/kom.	144,80 kg/pal.	rolna	16 rolni/pal.
	Aquapanel Gewebe plus* Armaturna mrežica za obradu unutrašnjih i spoljnih površina. 1 x 50 m*	00102584	4260021861165	8,3 kg/kom.	240 kg/pal.	rolna	30 rolni/pal.







* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
Prosečno vreme isporuke 8 - 14 dana od potvrde porudžbine.

Aquapanel Indoor pribor



	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina		Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	Aquapanel Grundierung innen* Temeljni premaz za unutrašnju primenu.						
	15 l kanta*	00049279	4260021860106	15 kg/kom	360 kg/pal.	kom.	24 kom./pal.
	Aquapanel PU lepak za spojeve Za čvrsto lepljenje spojeva ploča Aquapanel Indoor.						
	310 ml	00049376	4260021860069	0,310 kg/kom	10,2 kg/pak.	kom.	20 kom./pak.
	Aquapanel Q4 Finish* Vodootporna masa za završnu obradu unutrašnjih površina u kvalitetu Q4.						
	20 kg kanta*	00082637	4260021860984	20 kg/kom	480 kg/pal.	kom.	24 kom./pal.
	Aquapanel reviziona vrata za vlažne prostorije. Svetla mera. Za zidnu i plafonsku ugradnju.						
	200 x 200 mm*	00233324	4003352715024	31 kg/pak.		kom.	1 kom./pak.
	300 x 300 mm*	00233325	4003352715017	31 kg/pak.		kom.	1 kom./pak.
	400 x 400 mm*	00233354	4003352715048	31 kg/pak.		kom.	1 kom./pak.
	500 x 500 mm*	00233328	4003352715000	31 kg/pak.		kom.	1 kom./pak.
	Aquapanel reviziona vrata TOP (vodoodbojna)* Svetla mera. Reviziona vrata sa dodatnom zaštitom od prskanja vode za zidnu i plafonsku ugradnju. Jednostruka obloga. Dvostruka obloga na upit.						
	300 x 300 mm*	00095711	4260021860274	13,0 kg/pak.		kom.	1 kom./pak.
	400 x 400 mm*	00095712	4260021860281	13,0 kg/pak.		kom.	1 kom./pak.
	500 x 500 mm*	00066088	4260021860298	10,6 kg/pak.		kom.	1 kom./pak.

* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
Prosečno vreme isporuke 8 - 14 dana od potvrde porudžbine.

Aquapanel Outdoor pribor



	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina		Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	Aquapanel Grundierung aussen* Temeljni premaz za spoljašnju primenu. 15 kg kanta*	00049299	4260021860373	15,8 kg	379,20 kg/pal.	kom.	24 kom./pal.
	Aquapanel Klebe und Armiermortel* 25 kg vreća*	00049157	4260021860380	25,0 kg	1.050 kg/pal.	tona	42 kom./pal.
	Aquapanel fasadni vijak SN 40 250 kom	00087197	4260021860342	0,69 kg/kom.	0,9 kg/pak.	paketa	250 kom./pak.
	Aquapanel fasadni vijak SB 40 Vijak za pričvršćivanje Aquapanel ploča za aluminijsku potkonstrukciju (ventilisane fasade). 250 kom	00424110	4260021862711	0,69 kg/kom.	0,9 kg/pak.	paketa	250 kom./pak.
	Aquapanel Fugenband aussen Bandaž traka od staklenih vlakana za spoljašnju primenu. Širina 10 cm, dužina 50 m	00429471	4260021862742	0,96 kg/kom.	9,6 kg/pak.	rolna	10 kom./pak.
	Aquapanel Armierungsband aussen* Bandaž traka od staklenih vlakana za spoljašnju primenu (kod završne obrade – fasadna boja). Širina 20 cm, dužina 50 m	00059051	4260021862704	1,57 kg/kom.	18,84 kg/pak.	kom.	12 kom./pak.

Safeboard ploče za zaštitu od jonizujućeg (Röntgen) zračenja i pribor





	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina		Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	Safeboard ploča* DF 12,5 mm, 0,625 x 2,5 m*	00132849	4003982205629	17,7 kg/m ²	1.161,65 kg/pal.	m ²	42 kom./pal. (65,63 m ² /pal.)
	DF 12,5 mm, posebna dužina *	00132850	4003982205636	17,7 kg/m ²	—	m ²	—
	Safeboard - glet materijal* 5 kg vreća*	00133092	4003982205735	5 kg/m ²	1.000 kg/pal.	kg	200 kom./pal.

* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
Prosečno vreme isporuke 8 - 14 dana od potvrde porudžbine.

Ploče kaširane olovnim limom za zaštitu od jonizujućeg (Röntgen) zračenja

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina	Jedinica mere	Jedinica pakovanja	
  HRK	Ploče kaširane olovnim limom za zaštitu od jonizujućeg (Röntgen) zračenja						
	12,5 mm, 0,5 mm*	00036943	4003982225535	16,1 kg/m ²	—	m ²	—
	12,5 mm, 1,0 mm*	00036945	4003982225641	21,8 kg/m ²	—	m ²	—
	12,5 mm, 2,0 mm*	00036962	4003982225542	33,2 kg/m ²	—	m ²	—
	12,5 mm, 3,0 mm*	00036966	4003982247353	44,6 kg/m ²	—	m ²	—
	Olovna traka, samolepljiva, 20 m *						
	50/0,5 mm*	00012872	4003982040770	0,285 kg/m	5,7 kg/pak.	m ²	—
	50/1,0 mm*	00003685	4003982040787	0,563 kg/m	11,25 kg/pak.	m ²	—
	50/2,0 mm*	00003686	4003982040800	1,140 kg/m	22,8 kg/pak.	m ²	—
	50/3,0 mm*	00003687	4003982040824	1,680 kg/m	33,6 kg/pak.	m ²	—
	Olovni umetci za zid*						
	jednostruko*	00003576	4003982038005	2,15 kg/kom.		kom.	—
	dvostruko*	00003577	4003982038029	2,79 kg/kom.		kom.	—
	trostruko*	00003578	4003982038036	3,25 kg/kom.		kom.	—

Termoboard ploče

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina	Jedinica mere	Jedinica pakovanja	
  HRAK	Thermoboard ploča*						
	DF ploča sa dobrom toplotnom provodljivošću za sisteme grejanja i hlađenja						
	DF 10 mm, 1,25 x 2,00 m*	00008380	4003982144324	10,2 kg/m ²	1.275,00 kg/pal.	m ²	50 kom./pal.
	Thermoboard plus ploča*						
	DF ploča sa odličnom toplotnom provodljivošću sa dodatkom grafitne smeše						
	DF 10 mm, 1,25 x 2,00 m*	00220669	4003982232106	10 kg/m ²	625,62 kg/pal.	m ²	25 kom./pal.
	Cleaneo Thermoboard plus ploča*						
	Cleaneo perforirana ploča sa odličnom toplotnom provodljivošću za sisteme grejanja i hlađenja						
	10 mm, posebno izvođenje *	00220678	4003982232120	9,2 kg/m ²	504,62 kg/pal.	m ²	25 kom./pal.




* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
Prosečno vreme isporuke 8 - 14 dana od potvrde porudžbine.

Cleaneo akustične ploče

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina		Jedinica mere	Jedinica pakovanja
 4SK	Cleaneo 12,5 mm. Ravna okrugla perforacija R						
	6/18 R, PP 8,7% 1998 x 1188, crni filc	00071235	4003982178862	10,0 kg/kom.	593,40 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (59,34 m ² /pal.)
	6/18 R, PP 8,7% 1998 x 1188, beli filc*	00071236	4003982178886	10,0 kg/kom.	593,40 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (59,34 m ² /pal.)
	8/18 R, PP 15,8% 1998 x 1188, crni filc	00071246	4003982179067	9,3 kg/kom.	551,87 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (59,34 m ² /pal.)
	8/18 R, PP 15,8% 1998 x 1188, beli filc*	00071248	4003982179104	9,3 kg/kom.	551,87 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (59,34 m ² /pal.)
	10/23 R, PP 14,8% 2001 x 1196, crni filc*	00071272	4003982179265	9,4 kg/kom.	562,40 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (59,83 m ² /pal.)
	10/23 R, PP 14,8% 2001 x 1196, beli filc*	00071275	4003982179289	9,4 kg/kom.	562,40 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (59,83 m ² /pal.)
	12/25 R, PP 14,8% 2000 x 1200, crni filc*	00071304	4003982179333	9,0 kg/m ²	540,00 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (60,00 m ² /pal.)
	12/25 R, PP 14,8% 2000 x 1200, beli filc*	00071306	4003982179357	9,0 kg/m ²	540,00 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (60,00 m ² /pal.)
	15/30 R, PP 14,8% 1980 x 1200, crni filc*	00071368	4003982179432	8,9 kg/m ²	528,66 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (59,40 m ² /pal.)
15/30 R, PP 14,8% 1980 x 1200, beli filc*	00071373	4003982183835	8,9 kg/m ²	528,66 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (59,40 m ² /pal.)	
 4SK	Cleaneo 12,5 mm. Ravna kvadratna perforacija Q						
	8/18 Q, PP 19,8% 1980 x 1200, crni filc*	00071257	4003982179203	8,9 kg/m ²	528,66 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (59,40 m ² /pal.)
	8/18 Q, PP 19,8% 1980 x 1200, beli filc*	00071258	4003982179227	8,9 kg/m ²	528,66 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (59,40 m ² /pal.)
	12/25 Q, PP 23,0% 2000 x 1200, crni filc	00071322	4003982179395	8,6 kg/m ²	516,00 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (60,00 m ² /pal.)
12/25 Q, PP 23,0% 2000 x 1200, beli filc*	00071326	4003982196545	8,6 kg/kom.	516,00 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (60,00 m ² /pal.)	







* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
Prosečno vreme isporuke 8 - 14 dana od potvrde porudžbine.

Cleaneo akustične ploče

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina		Jedinica mere	Jedinica pakovanja
 4SK	Cleaneo 12,5 mm. Okrugla perforacija različitih preseka R.						
	8/12/50 R, UP 13,1% 2000 x 1200, crni filc*	00071385	4003982179494	9,5 kg/m ²	570,00 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (60,00 m ² /pal.)
	8/12/50 R, UP 13,1% 2000 x 1200, beli filc*	00071387	4003982183859	9,5 kg/m ²	570,00 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (60,00 m ² /pal.)
	12/20/66 R, UP 19,6% 1980 x 1188, crni filc*	00071394	4003982179555	8,9 kg/m ²	523,41 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (58,81 m ² /pal.)
	12/20/66 R, UP 19,6% 1980 x 1188, beli filc*	00071396	4003982179579	8,9 kg/m ²	523,41 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (58,81 m ² /pal.)
 	Cleaneo 12,5 mm. Nepravilna razbacana perforacija plus R						
	8/15/20 R, UP 9,9% 1875 x 1200, crni filc*	00071404	4003982179616	9,9 kg/m ²	556,90 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (56,25 m ² /pal.)
	8/15/20 R, UP 9,9% 1875 x 1200, beli filc*	00071405	4003982179630	9,9 kg/m ²	556,90 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (56,25 m ² /pal.)
	12/20/35 R, UP 9,8% 1875 x 1200, crni filc*	00071416	4003982179739	9,9 kg/m ²	556,90 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (56,25 m ² /pal.)
	12/20/35 R, UP 9,8% 1875 x 1200, beli filc*	00071417	4003982179753	9,9 kg/m ²	556,90 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (56,25 m ² /pal.)
 4FF	Cleaneo 12,5 mm. Linear						
	8/18 R 1998 x 1188, crni filc	00146202	4003982208125	9,25 kg/m ²	548,90 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (59,34 m ² /pal.)
	10/23 R 2001 x 1196, crni filc *	00146203	4003982208132	9,32 kg/m ²	557,62 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (59,83 m ² /pal.)
	12/25 R 2000 x 1200, crni filc	00146204	4003982208149	8,99 kg/m ²	539,40 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (60,00 m ² /pal.)
	12/20/66 R 2000 x 1200, crni filc	00146207	4003982208163	8,66 kg/m ²	519,60 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (60,00 m ² /pal.)
	12/25 Q 2000 x 1200, crni filc	00146205	4003982208156	8,5 kg/m ²	510,00 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (60,00 m ² /pal.)

* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
Prosečno vreme isporuke 8 - 14 dana od potvrde porudžbine.

Cleaneo akustične ploče, blok perforacija

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina		Jedinica mere	Jedinica pakovanja
 <p>tip B4 4SK</p>	Cleaneo 12,5 mm, tip B 4. Blok perforacija, ravna okrugla R*						
	6/18 R* - 1224 x 2448 mm	78566	4003982224934	9,3 kg/m ²	674,20 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (74,91 m ² /pal.)
	8/18 R* - 1224 x 2448 mm	78568	4003982224941	9,3 kg/m ²	674,20 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (74,91 m ² /pal.)
	10/23 R* - 1196 x 2392 mm	78571	4003982224910	9,3 kg/m ²	643,70 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (71,52 m ² /pal.)
	12/25 R* 4SK 4AK - 1200 x 2400 mm	78572	4003982225306	9,0 kg/m ²	648,00 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (72,00 m ² /pal.)
	15/30 R* - 1200 x 2400 mm	78574	4003982224927	9,3 kg/m ²	648,00 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (72,00 m ² /pal.)
 <p>tip B5 4SK</p>	Cleaneo 12,5 mm, tip B 5. Blok perforacija, ravna okrugla R*						
	6/18 R* - 1224 x 2448 mm	78581	40039822246738	9,3 kg/m ²	696,66 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (72,00 m ² /pal.)
	8/18 R* - 1196 x 2392 mm	78582	4003982224958	9,3 kg/m ²	696,66 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (74,91 m ² /pal.)
	10/23 R* - 1196 x 2392 mm	78584	40039822246745	9,3 kg/m ²	665,14 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (71,52 m ² /pal.)
	12/25 R* - 1200 x 2400 mm	78585	4003982225313	9,0 kg/m ²	648,00 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (72,00 m ² /pal.)
	15/30 R* - 1200 x 2400 mm	78586	40039822246752	9,6 kg/m ²	669,60 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (72,00 m ² /pal.)
 <p>tip B6 4SK</p>	Cleaneo 12,5 mm, tip B 6. Blok perforacija, ravna okrugla R*						
	6/18 R* - 1224 x 2448 mm	78587	40039822246769	9,6 kg/m ²	719,14 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (74,91 m ² /pal.)
	8/18 R* - 1224 x 2448 mm	78588	40039822246776	9,6 kg/m ²	719,14 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (74,91 m ² /pal.)
	10/23 R* - 1196 x 2392 mm	78592	40039822246783	9,6 kg/m ²	686,60 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (71,52 m ² /pal.)
	12/25 R* - 1200 x 2400 mm	78593	40039822246790	9,6 kg/m ²	691,20 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (72,00 m ² /pal.)
	15/30 R* - 1200 x 2400 mm	78594	40039822246806	9,6 kg/m ²	691,20 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (72,00 m ² /pal.)
 <p>tip B4 4SK</p>	Cleaneo 12,5 mm, tip B 4. Blok perforacija, ravna kvadratna Q*						
	8/18 Q* - 1224 x 2448 mm	78595	4003982225320	8,9 kg/m ²	666,69 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (74,91 m ² /pal.)
	12/25 Q* - 1200 x 2400 mm	78596	4003982225283	8,9 kg/m ²	640,80 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (72,00 m ² /pal.)
 <p>tip B5 4SK</p>	Blok perforacija, ravna kvadratna Q*						
	8/18 Q* - 1224 x 2448 mm	78599	4003982225337	9,6 kg/m ²	712,13 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (74,91 m ² /pal.)
	12/25 Q* - 1200 x 2400 mm	78598	4003982225290	9,7 kg/m ²	698,40 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (72,00 m ² /pal.)
 <p>tip B6 4SK</p>	Cleaneo 12,5 mm, tip B 6. Blok perforacija, ravna kvadratna Q*						
	8/18 Q* - 1224 x 2448 mm	78599	4003982225337	9,6 kg/m ²	719,12 kg/pal.	m ²	25 kom./pal. (74,91 m ² /pal.)
	12/25 Q* - 1200 x 2400 mm	78600	40039822246820	9,1 kg/m ²	655,20kg/1 pal.	m ²	25 kom./pal. (72,00 m ² /pal.)






* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
Prosečno vreme isporuke 8 - 14 dana od potvrde porudžbine.

Perfectwall ploče


	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina		Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	Perfectwall 12,5 mm 580 x 2580, bela*	00466834	4006379081332	11,89 kg/1 m ²	783,20 kg/1 pal.	m ²	1 pal. (2 kom./ pal.)
	580 x 2580, papir*	00466846	4006379081431	11,89 kg/1 m ²	783,20 kg/1 pal.	m ²	1 pal. (2 kom./ pal.)
	580 x 2580, drvo*	00466845	4006379081424	11,89 kg/1 m ²	783,20 kg/1 pal.	m ²	1 pal. (2 kom./ pal.)
	580 x 2580, trava*	00466844	4006379081417	11,89 kg/1 m ²	783,20 kg/1 pal.	m ²	1 pal. (2 kom./ pal.)
	580 x 2580, šuma iz bajke*	00466842	4006379081400	11,89 kg/1 m ²	783,20 kg/1 pal.	m ²	1 pal. (2 kom./ pal.)
	2580 x 580, kiša zvezda*	00466841	4006379081394	11,89 kg/m ²	753,20 kg/pal.	m ²	1 pal. (2 kom./ pal.)
	2580 x 580, kameni zid*	00466840	4006379081387	11,89 kg/m ²	753,20 kg/pal.	m ²	1 pal. (2 kom./ pal.)
	2580 x 580, zid cigle*	00466839	4006379081370	11,89 kg/m ²	753,20 kg/pal.	m ²	1 pal. (2 kom./ pal.)
	2580 x 580, bela cigla*	00466838	4006379081363	11,89 kg/m ²	753,20 kg/pal.	m ²	1 pal. (2 kom./ pal.)
	2580 x 580, Skyline*	00466837	4006379081356	11,89 kg/m ²	753,20 kg/pal.	m ²	1 pal. (2 kom./ pal.)
	2580 x 580, beton*	00466835	4006379081349	11,89 kg/m ²	753,20 kg/pal.	m ²	1 pal. (2 kom./ pal.)
	2580 x 580, breza*	00466847	4006379081448	11,89 kg/m ²	753,20 kg/pal.	m ²	1 pal. (2 kom./ pal.)

* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
Prosečno vreme isporuke 8 - 14 dana od potvrde porudžbine.

Perfectwall ploče - pribor

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina	Jedinica mere	Jedinica pakovanja
 NOVO!	Perfectwall CW profil* 50 x 50 x 2580, pakovanje 8 kom	00463332	4006379081264	0,695 kg/m 14,352 kg/bunt	100 m	1 pak. (8 kom./pak.)
 NOVO!	Perfectwall lepak* 480 g	00461772	4006379081523	480 g/kom	kom	1 kom.
 NOVO!	Perfectwall ZIP* 1 paket = 48 kom	00466499	4006379081325	0,26 kg/pak	paket	1 pak. (48 kom./pak.)
 NOVO!	Perfectwall Cap* 1 paket = 24 kom	00466497	4006379081318	0,525 kg/pak	paket	1 pak. (24 kom./pak.)
 NOVO!	Perfectwall ugaoni profil* 33,25 x 22,75 x 2700, pak. 10 kom	00466848	4006379081455	6,89 kg/pak	paket	1 pak. (10 kom./pak.)
	Perfectwall profil za zaštitu ulova 25 x 25 x 2600, pak. 5 kom, anthrazit*	00466849	4006379081462	2,69 kg/pak	paket	1 pak. (5 kom./pak.)
	25 x 25 x 2600, pak. 5 kom, bela*	00466851	4006379081486	2,69 kg/pak	paket	1 pak. (5 kom./pak.)
	25 x 25 x 2600, pak. 5 kom, svetlo siva*	00466850	4006379081479	2,69 kg/pak	paket	1 pak. (5 kom./pak.)

Suvi malter – lepak za Knauf GK ploče






	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina	Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	Perlfix - lepak za GK ploče Za lepljenje ploča na zidove					
	25 kg vreća Isporuka fabrika Knin	00270530	9002943016613	25,00 kg/m ² 1.000,00 kg/pal.	tona	40 kom./pal
	30 kg vreća Isporuka fabrika Debar	0086308	4003950088322	30,00 kg/m ² 1.050,00 kg/pal.	tona	35 kom./pal

* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit, osim ako nije navedena min. količina isporuke (ukoliko postoje dva retka, u prvom se nalaze podaci o min. količini isporuke);
Prosečno vreme isporuke 8 - 14 dana od potvrde porudžbine.





Knauf Vidifloor suvi estrih F13 od gipsfazer ploča

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina	Jedinica mere	Jedinica pakovanja
 1x18	Vidifloor Solo F134 podni element	Debljina: 18 mm				
	600 x 900 mm	00153502		23,00 kg/m ² 496,80 kg/pal.	m ²	40 kom./pal. (21,60 m ² /pal.)
	600 x 1200 mm	00235149		23,00 kg/m ² 662,40 kg/pal.	m ²	40 kom./pal. (28,80 m ² /pal.)
 2 x 10	Vidifloor Duo F135 podne ploče	Debljina: 10 mm				
	1000 x 1500 mm	00006964		12,00 kg/m ² 1.260,00 kg/pal.	m ²	70 kom./pal. (105,00 m ² /pal.)
 2 x 12.5	Vidifloor Duo F135 podne ploče	Debljina: 12,5 mm				
	1000 x 1500 mm	00006966		15,00 kg/m ² 1.350,00 kg/pal.	m ²	60 kom./pal. (90,00 m ² /pal.)

Knauf Brio gipsfazer /gipsvlaknasti/ suvi estrih F12





	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina	Jedinica mere	Jedinica pakovanja
 Brio 18	Brio 18 podni element*					
	600 x 1200 mm	00082667	4003982192349	23,33 kg/m ² 1.175,83 kg/pal.	m ²	70 kom./pal. (50,40 m ² /pal.)
 Brio 23	Brio 23 podni element*					
	600 x 1200 mm	00082670	4003982192400	30,14 kg/m ² 1.085,04 kg/pal.	m ²	50 kom./pal. (36,00 m ² /pal.)
 Brio 18 WF	Brio 18 WF podni element*					
	600 x 1200 mm	00082669	4003982192387	26,53 kg/m ² 955,08 kg/pal.	m ²	50 kom./pal. (36,00 m ² /pal.)
 Brio 18 EPS	Brio 18 EPS (18 mm + 20 mm EPS) podni element*					
	600 x 1200 mm	00082668	4003982192363	24,48 kg/m ² 705,02 kg/pal.	m ²	40 kom./pal. (28,80 m ² /pal.)
 Brio 23 WF	Brio 23 WF (23 mm + 10 mm WF) podni element*					
	600 x 1200 mm	00082671	4003982192424	32,99 kg/m ² 950,11 kg/pal.	m ²	40 kom./pal. (28,80 m ² /pal.)

Pribor za suve estrije Vidifloor F13 i Brio F12



	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina	Jedinica mere	Jedinica pakovanja
 Vijak LG 17 mm*						
	500 kom	00067067	4003982168221	0,65 kg/pak.	paket	500 kom./pak.
 Vijak LG 22 mm*						
	500 kom	00067068	4003982168238	0,76 kg/pak.	paket	500 kom./pak.
 Brio lepak za spojeve 800 g*						
		00088533	4003982196644	0,8 kg	kom	1 kom.
 Ivična izolaciona traka MW, 100/1200*						
		00108502	4003982202529	0,132 kg	kom	500 kom./pak.

* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
Prosečno vreme isporuke 8 – 14 dana od potvrde porudžbine.

Aquapanel cementni suvi estrih

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina		Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	Aquapanel - Cement Board Floor* Debljina: 22mm 600 x 900 x 22 mm	00105235	4260021861318	36 kg/m ²	972 kg/pal.	m ²	50 kom./pal. (27,00 m ² /pal.)
	Aquapanel - Cement Board Floor MF* Debljina 33mm 600 x 900 x 33 mm	00110555	4260021861325	38 kg/m ²	1026 kg/pal.	m ²	50 kom./pal. (27,00 m ² /pal.)
	Aquapanel - Nutkleber (PU) lepak*	00110435	4260021861301	0,5 kg/kom.	10 kg/pak.	kom	20 kom./pak.
	Aquapanel - tipl* 23 x 60 x 4 mm, 100 kom	00110433	4260021861288	0,28 kg/kom.	27,70 kg/pak.	paket	100 kom./pak.

Knauf suvi nasip

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina		Jedinica pakovanja	Minimalna količina isporuke
	NIVOGRAN suvi nasip, materijal za nasipanje-izravnjavanje 50 L vreća	00252214	3859892190132	20 kg/vreća	660,00 kg/pak.	kom	33 kom./pal.
	AQUAPANEL suvi nasip, materijal za nasipanje-izravnjavanje 100 L vreća	00089754	4260021861042	14 kg/kom	308,00 kg/pal.	kom	22 kom./pal.

* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
Prosečno vreme isporuke 8 – 14 dana od potvrde porudžbine.

Suva gradnja

Profili za ploče

Montažni pribor


Tehnika pričvrščivanja



Količina proizvoda u paketu

Naziv proizvoda	Mali bunt kom./pak.	Veliki bunt (min. količine za posebne dužine) kom./pak.	Naziv proizvoda	Mali bunt kom./pak.	Veliki bunt kom./pak.	Naziv proizvoda	Mali bunt kom./pak.	Veliki bunt kom./pak.
CW 50	8	128	UD	16	288	UW 50	12	180
CW 75	8	120				UW 75	8	120
CW 100	8	80	CD	12	180	UW 100	8	80


Profili CW

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina		Jedinica mere	Jedinica pakovanja	
	CW 50 / 0,6							
	2,50 m	00004840	4003982022844	0,69 kg/m	13,80 kg/bunt	m	8 kom./bunt (20,00 m/bunt)	
	2,50 m	00004840	4003982022844	0,69 kg/m	13,80 kg/bunt	m	8 kom./bunt (20,00 m/bunt)	
	2,60 m	00003251	4003982022851	0,69 kg/m	14,35 kg/bunt	m	8 kom./bunt (20,80 m/bunt)	
	2,60 m	00003251	4003982022851	0,69 kg/m	14,35 kg/bunt	m	8 kom./bunt (20,80 m/bunt)	
	2,75 m	00003252	4003982022868	0,69 kg/m	15,18 kg/bunt	m	8 kom./bunt (22,00 m/bunt)	
	2,75 m	00003252	4003982022868	0,69 kg/m	15,18 kg/bunt	m	8 kom./bunt (22,00 m/bunt)	
	2,80 m	00024586	4029369001455	0,69 kg/m	15,46 kg/bunt	m	8 kom./bunt (22,40 m/bunt)	
	3,00 m	00003253	4003982022882	0,69 kg/m	16,56 kg/bunt	m	8 kom./bunt (24,00 m/bunt)	
	3,00 m	00003253	4003982022882	0,69 kg/m	16,56 kg/bunt	m	8 kom./bunt (24,00 m/bunt)	
	3,25 m	00003254	4003982059833	0,69 kg/m	17,94 kg/bunt	m	8 kom./bunt (26,00 m/bunt)	
	3,25 m	00003254	4003982059833	0,69 kg/m	17,94 kg/bunt	m	8 kom./bunt (26,00 m/bunt)	
	3,50 m	00003255	4003982022899	0,69 kg/m	19,32 kg/bunt	m	8 kom./bunt (28,00 m/bunt)	
	3,50 m	00003255	4003982022899	0,69 kg/m	19,32 kg/bunt	m	8 kom./bunt (28,00 m/bunt)	
	4,00 m	00003258	4003982022905	0,69 kg/m	22,08 kg/bunt	m	8 kom./bunt (32,00 m/bunt)	
	4,00 m	00003258	4003982022905	0,69 kg/m	22,08 kg/bunt	m	8 kom./bunt (32,00 m/bunt)	
	5,00 m	00040407	4003982152411	0,69 kg/m	27,60 kg/bunt	m	8 kom./bunt (40,00 m/bunt)	
	Dužina na upit	00007672	4003982183392	0,69 kg/m	-	m	-	
		CW 75 / 0,6						
		2,50 m	00176320	9002943015913	0,80 kg/m	16,0 kg/bunt	m	8 kom./bunt (20,00 m/bunt)
	2,50 m	00176320	9002943015913	0,80 kg/m	16,0 kg/bunt	m	8 kom./bunt (20,00 m/bunt)	
	2,60 m	00176321	9002943015630	0,80 kg/m	16,7 kg/bunt	m	8 kom./bunt (20,80 m/bunt)	
	2,60 m	00176321	9002943015630	0,80 kg/m	16,7 kg/bunt	m	8 kom./bunt (20,80 m/bunt)	
	2,75 m	00060923	9002943015647	0,80 kg/m	17,6 kg/bunt	m	8 kom./bunt (22,00 m/bunt)	
	2,75 m	00060923	9002943015647	0,80 kg/m	17,6 kg/bunt	m	8 kom./bunt (22,00 m/bunt)	
	2,80 m	00024587	9002943016088	0,80 kg/m	17,9 kg/bunt	m	8 kom./bunt (22,40 m/bunt)	
	2,80 m	00024587	9002943016088	0,80 kg/m	17,9 kg/bunt	m	8 kom./bunt (22,40 m/bunt)	
	3,00 m	00176324	9002943015654	0,80 kg/m	19,2 kg/bunt	m	8 kom./bunt (24,00 m/bunt)	
	3,00 m	00176324	9002943015654	0,80 kg/m	19,2 kg/bunt	m	8 kom./bunt (24,00 m/bunt)	
	3,25 m	00176325	9002943015661	0,80 kg/m	20,8 kg/bunt	m	8 kom./bunt (26,00 m/bunt)	
	3,25 m	00176325	9002943015661	0,80 kg/m	20,8 kg/bunt	m	8 kom./bunt (26,00 m/bunt)	
	3,50 m	00176326	9002943015678	0,80 kg/m	22,4 kg/bunt	m	8 kom./bunt (28,00 m/bunt)	
	3,50 m	00176326	9002943015678	0,80 kg/m	22,4 kg/bunt	m	8 kom./bunt (28,00 m/bunt)	
	3,75 m	00244833	9002943015685	0,80 kg/m	24,0 kg/bunt	m	8 kom./bunt (30,00 m/bunt)	
	3,75 m	00244833	9002943015685	0,80 kg/m	24,0 kg/bunt	m	8 kom./bunt (30,00 m/bunt)	
	4,00 m	00176327	9002943015692	0,80 kg/m	25,6 kg/bunt	m	8 kom./bunt (32,00 m/bunt)	
	4,00 m	00176327	9002943015692	0,80 kg/m	25,6 kg/bunt	m	8 kom./bunt (32,00 m/bunt)	
	4,50 m	00060939	4003982023049	0,80 kg/m	28,8 kg/bunt	m	8 kom./bunt (36,00 m/bunt)	
	4,50 m	00060939	4003982023049	0,80 kg/m	28,8 kg/bunt	m	8 kom./bunt (36,00 m/bunt)	
	5,00 m	00244668	9002943015715	0,80 kg/m	32,0 kg/bunt	m	8 kom./bunt (40,00 m/bunt)	
	5,00 m	00244668	9002943015715	0,80 kg/m	32,0 kg/bunt	m	8 kom./bunt (40,00 m/bunt)	
	6,00 m	00097041	9002943016286	0,80 kg/m	38,5 kg/bunt	m	8 kom./bunt (40,00 m/bunt)	
	Dužina na upit	00007673		0,80 kg/m		m		


* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
Prosečno vreme isporuke 8 - 14 dana od potvrde porudžbine.

Crna boja teksta - Fabrika Knauf Knin, Hrvatska.
Plava boja teksta - Fabrika Knauf Radika Debar, Makedonija.

Profili CW

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina		Jedinica mere	Jedinica pakovanja	
	CW 100 / 0,6							
	2,50 m	00004842	4003982023070	0,95 kg/m	19,00 kg/bunt	m	8 kom./bunt (20,00 m/bunt)	
	2,60 m	00003270	4003982023087	0,95 kg/m	19,76 kg/bunt	m	8 kom./bunt (20,00 m/bunt)	
	2,60 m	00003270	4003982023087	0,95 kg/m	19,76 kg/bunt	m	8 kom./bunt (20,80 m/bunt)	
	2,75 m	00060943	9002943015739	0,95 kg/m	20,10 kg/bunt	m	8 kom./bunt (22,00 m/bunt)	
	2,75 m	00003271	9002943015739	0,95 kg/m	21,28 kg/bunt	m	8 kom./bunt (22,40 m/bunt)	
	3,00 m	00176332	9002943015746	0,95 kg/m	22,80 kg/bunt	m	8 kom./bunt (24,00 m/bunt)	
	3,00 m	00003272	9002943015746	0,95 kg/m	22,00 kg/bunt	m	8 kom./bunt (24,00 m/bunt)	
	3,25 m	00060945	9002943016316	0,95 kg/m	22,00 kg/bunt	m	8 kom./bunt (24,00 m/bunt)	
	3,25 m	00003273	9002943016316	0,95 kg/m	24,70 kg/bunt	m	8 kom./bunt (26,00 m/bunt)	
	3,50 m	00176334	9002943015753	0,95 kg/m	26,60 kg/bunt	m	8 kom./bunt (28,00 m/bunt)	
	3,50 m	00176334	9002943015753	0,95 kg/m	26,60 kg/bunt	m	8 kom./bunt (28,00 m/bunt)	
	4,00 m	00003274	4003982023131	0,95 kg/m	30,40 kg/bunt	m	8 kom./bunt (32,00 m/bunt)	
	4,00 m	00003277	4003982023131	0,95 kg/m	30,40 kg/bunt	m	8 kom./bunt (32,00 m/bunt)	
	4,50 m	00003278	4003982059895	0,95 kg/m	34,20 kg/bunt	m	8 kom./bunt (36,00 m/bunt)	
	4,50 m	00003278	4003982059895	0,95 kg/m	34,20 kg/bunt	m	8 kom./bunt (36,00 m/bunt)	
	5,00 m	00060949	9002943015777	0,95 kg/m	38,00 kg/bunt	m	8 kom./bunt (40,00 m/bunt)	
	5,00 m	00060949	9002943015777	0,95 kg/m	38,00 kg/bunt	m	8 kom./bunt (40,00 m/bunt)	
	6,00 m	00097961	9002943016323	0,95 kg/m	45,60 kg/bunt	m	8 kom./bunt (48,00 m/bunt)	
		Dužina na upit			0,95 kg/m	–	m	–
		CW 125 / 0,6						
	Dužina na upit	00007682	4003982155993	–	–	m	–	
	CW 150 / 0,6							
	Dužina na upit	00007681	4003982155986	–	–	m	–	



Profili CD

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina		Jedinica mere	Jedinica pakovanja	
	CD profil za spuštenu plafon D131 60 x 27 x 0,6 mm							
	1,19 m	00003291	4003982024558	0,55 kg/m	7,85 kg/bunt	m	12 kom./bunt (14,28 m/bunt)	
		CD Profil za spuštene plafone, zidne obloge, obloge čeličnih stubova i greda Sistem D112, D224, D312, W623/K311. Za odgovarajuće spojnice. 60 x 27 x 0,6 mm						
	2,60 m	00003292	4003982024565	0,55 kg/m	17,20 kg/bunt	m	12 kom./bunt (31,28 m/bunt)	
	2,60 m	00003292	4003982024565	0,55 kg/m	17,20 kg/bunt	m	12 kom./bunt (31,28 m/bunt)	
	2,75 m	00066115	9002943015272	0,55 kg/m	18,20 kg/bunt	m	12 kom./bunt (33,00 m/bunt)	
	2,75 m	00066115	9002943015272	0,55 kg/m	18,20 kg/bunt	m	12 kom./bunt (33,00 m/bunt)	
	2,80 m	00066116	9002943016231	0,55 kg/m	18,48 kg/bunt	m	12 kom./bunt (33,60 m/bunt)	
	2,80 m	00066116	9002943016231	0,55 kg/m	18,48 kg/bunt	m	12 kom./bunt (33,60 m/bunt)	
	3,00 m	00060135	9002943015296	0,55 kg/m	19,80 kg/bunt	m	12 kom./bunt (36,00 m/bunt)	
	3,00 m	00060135	9002943015296	0,55 kg/m	19,80 kg/bunt	m	12 kom./bunt (36,00 m/bunt)	
	4,00 m	00003294	4003982024619	0,55 kg/m	26,40 kg/bunt	m	12 kom./bunt (48,00 m/bunt)	
	4,00 m	00003294	4003982024619	0,55 kg/m	26,40 kg/bunt	m	12 kom./bunt (48,00 m/bunt)	
		Dužina na upit	00007683		0,55 kg/m	–	m	–
		CD Profil za vlažne prostore* 60 x 27 x 0,6 mm						
		4,00 m	00106966	4003982202345	0,57 kg/m	–	m	–
		Dužina na upit	00106967	4003982202352	–	–	m	–


* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
Prosečno vreme isporuke 8 - 14 dana od potvrde porudžbine.

Crna boja teksta - Fabrika Knauf Knin, Hrvatska.
Plava boja teksta - Fabrika Knauf Radika Debar, Makedonija.


Profili UD

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina		Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	UD Profil 28 x 27 x 0,6 mm						
	3,00 m	00176336	9002943015784	0,37 kg/kom.	17,76 kg/bunt	m	16 kom./bunt (48,00 m/bunt)
	3,00 m	00176336	9002943015784	0,37 kg/kom.	17,76 kg/bunt	m	16 kom./bunt (48,00 m/bunt)
	UD Profil pogodan za vlažne prostore* 28 x 27 x 0,6 mm						
	3,00 m*	00106968	4029369042687	0,37 kg/kom.	17,76 kg/bunt	m	16 kom./bunt (48,00 m/bunt)
	3,00 m*	00106968	4029369042687	0,40 kg/kom.	19,20 kg/bunt	m	16 kom./bunt (48,00 m/bunt)

Profili UW

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina		Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	UW profil Dužina 4 m						
	50 x 40 x 0,6	00159805	9002943015807	0,58 kg/m	27,84 kg/bunt	m	12 kom./bunt (48,00 m/bunt)
	50 x 40 x 0,6	00159805	9002943015807	0,58 kg/m	27,84 kg/bunt	m	12 kom./bunt (48,00 m/bunt)
	75 x 40 x 0,6	00176336	4003982027726	0,68 kg/m	21,76 kg/bunt	m	12 kom./bunt (32,00 m/bunt)
	75 x 40 x 0,6	00003376	4003982027726	0,68 kg/m	21,76 kg/bunt	m	12 kom./bunt (32,00 m/bunt)
	100 x 40 x 0,6	00151787	9002943015838	0,828 kg/m	26,50 kg/bunt	m	8 kom./bunt (32,00 m/bunt)
	100 x 40 x 0,6	00151787	9002943015838	0,828 kg/m	26,50 kg/bunt	m	8 kom./bunt (32,00 m/bunt)
	125 x 40 x 0,6* Dužina na upit	00007857	4003982158727	1,06 kg/m	–	m	–
150 x 40 x 0,6* Dužina na upit	00007698	4003982156037	1,18 kg/m	–	m	–	



Profili UA

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina		Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	UA profil 50 S jednim redom rupa. 50 x 40 x 2,0						
	2,60 m	00003343	4003982064127	1,79 kg/m	27,92 kg/bunt	m	6 kom./bunt (15,60 m/bunt)
	2,60 m	00003343	4003982064127	1,79 kg/m	27,92 kg/bunt	m	6 kom./bunt (15,60 m/bunt)
	3,00 m	00003345	4003982027320	1,79 kg/m	32,22 kg/bunt	m	6 kom./bunt (18,00 m/bunt)
	3,00 m	00003345	4003982027320	1,79 kg/m	32,22 kg/bunt	m	6 kom./bunt (18,00 m/bunt)
	3,50 m	00003347	4003982027344	1,79 kg/m	37,59 kg/bunt	m	6 kom./bunt (24,00 m/bunt)
	4,00 m	00003349	4003982027368	1,79 kg/m	42,96 kg/bunt	m	6 kom./bunt (24,00 m/bunt)
	4,00 m	00003349	4003982027368	1,79 kg/m	42,96 kg/bunt	m	6 kom./bunt (24,00 m/bunt)
	Dužina na upit	00007686	4003982169334	1,79 kg/m	–	m	–

* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
Prosečno vreme isporuke 8 - 14 dana od potvrde porudžbine.

Crna boja teksta - Fabrika Knauf Knin, Hrvatska.
Plava boja teksta - Fabrika Knauf Radika Debar, Makedonija.


Profili UA

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina		Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	UA profil 75 S dva reda rupa. 75 x 40 x 2,0 mm						
	2,75 m*	00003354	4003982071255	2,21 kg/m	24,31 kg/bunt	m	4 kom./bunt (11,00 m/bunt)
	2,75 m*	00003354	4003982071255	2,21 kg/m	24,31 kg/bunt	m	4 kom./bunt (11,00 m/bunt)
	3,00 m	00003355	4003982059659	2,21 kg/m	26,52 kg/bunt	m	4 kom./bunt (12,00 m/bunt)
	3,00 m	00003355	4003982059659	2,21 kg/m	26,52 kg/bunt	m	4 kom./bunt (12,00 m/bunt)
	3,50 m	00003357	4003982059666	2,21 kg/m	30,94 kg/bunt	m	4 kom./bunt (14,00 m/bunt)
	3,50 m	00003357	4003982059666	2,21 kg/m	30,94 kg/bunt	m	4 kom./bunt (14,00 m/bunt)
	4,00 m	00003359	4003982059673	2,21 kg/m	35,36 kg/bunt	m	4 kom./bunt (14,00 m/bunt)
	4,00 m	00003359	4003982059673	2,21 kg/m	35,36 kg/bunt	m	4 kom./bunt (16,00 m/bunt)
	4,50 m	00003360	4003982063557	2,21 kg/m	39,78 kg/bunt	m	4 kom./bunt (18,00 m/bunt)
	4,50 m	00003360	4003982063557	2,21 kg/m	39,78 kg/bunt	m	4 kom./bunt (18,00 m/bunt)
	5,00 m	00007394	4003982081957	2,21 kg/m	43,00 kg/bunt	m	4 kom./bunt (20,00 m/bunt)
	5,00 m	00007394	4003982081957	2,21 kg/m	43,00 kg/bunt	m	4 kom./bunt (20,00 m/bunt)
	6,00 m	00046837	4029369040232	2,21 kg/m	51,60 kg/bunt	m	4 kom./bunt (24,00 m/bunt)
	6,00 m	00046837	4029369047033	2,21 kg/m	51,60 kg/bunt	m	4 kom./bunt (24,00 m/bunt)
	Dužina na upit	00007688	4029369000618	2,21 kg/m ²	–	m	–
		UA profil 100 S dva reda rupa. 100 x 40 x 2,0 mm					
3,00 m		00003364	4003982059697	2,6 kg/m	31,20 kg/bunt	m	4 kom./bunt (12,00 m/bunt)
3,00 m		00003364	4003982059697	2,6 kg/m	31,20 kg/bunt	m	4 kom./bunt (12,00 m/bunt)
3,50 m		00003366	4003982059703	2,6 kg/m	36,40 kg/bunt	m	4 kom./bunt (14,00 m/bunt)
3,50 m		00003366	4003982059703	2,6 kg/m	36,40 kg/bunt	m	4 kom./bunt (14,00 m/bunt)
4,00 m		00003368	9002943052178	2,6 kg/m	41,60 kg/bunt	m	4 kom./bunt (16,00 m/bunt)
4,00 m		00003368	9002943052178	2,6 kg/m	41,60 kg/bunt	m	4 kom./bunt (16,00 m/bunt)
5,00 m		00007395	4003982081940	2,6 kg/m	52,00 kg/bunt	m	4 kom./bunt (20,00 m/bunt)
5,00 m		00007395	4003982081940	2,6 kg/m	52,00 kg/bunt	m	4 kom./bunt (20,00 m/bunt)
6,00 m		00046838	4029369040249	2,6 kg/m	62,40 kg/bunt	m	4 kom./bunt (24,00 m/bunt)
6,00 m	00046838	4029369047408	2,6 kg/m	62,40 kg/bunt	m	4 kom./bunt (24,00 m/bunt)	
Dužina na upit	00007689	4029369000717	2,6 kg/m	–	m	–	
	Utični ugaonik Za klizne spojeve s podom i plafonom kod učvršćenja UA profila.						
	za 50 mm CW ili UA Profil	00003454	4003982072559	0,7 kg/pak.		paket	1 set (4 kom./set)
	za 75 mm CW ili UA Profil	00003455	4003982072566	1,0 kg/pak.		paket	1 set (4 kom./set)
	za 100 mm CW ili UA Profil	00003456	4003982072573	1,3 kg/pak.		paket	1 set (4 kom./set)
	1 set = 4 kom Uključuje: 10 tiplava za učvršćenje za pod i za plafon						



* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
Prosečno vreme isporuke 8 - 14 dana od potvrde porudžbine.

Crna boja teksta - Fabrika Knauf Knin, Hrvatska.
Plava boja teksta - Fabrika Knauf Radika Debar, Makedonija.

Profili MW

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina		Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	MW zidni profil Piano* 75 x 50 x 0,6						
	2,60 m*	00038689	4003982147813	1,13 kg/m	23,50 kg/bunt	m	8 kom./bunt (20,80 m/bunt)
	2,75 m*	00038690	4003982147820	1,13 kg/m	22,00 kg/bunt	m	8 kom./bunt (20,80 m/bunt)
	3,00 m*	00038691	4003982147837	1,13 kg/m	27,12 kg/bunt	m	8 kom./bunt (22,00 m/bunt)
	3,50 m*	00038692	4003982147844	1,13 kg/m	31,64 kg/bunt	m	8 kom./bunt (24,00 m/bunt)
	4,00 m*	00039393	4003982148827	1,13 kg/m	36,16 kg/bunt	m	8 kom./bunt (32,00 m/bunt)
	MW zidni profil Piano* 100 x 50 x 0,6						
	2,60 m*	00038694	4003982147851	1,25 kg/m	25,96 kg/bunt	m	8 kom./bunt (20,80 m/bunt)
	2,75 m*	00038696	4003982147868	1,25 kg/m	27,46 kg/bunt	m	8 kom./bunt (20,80 m/bunt)
	3,00 m*	00038697	4003982147875	1,25 kg/m	29,95 kg/bunt	m	8 kom./bunt (22,00 m/bunt)
	3,50 m*	00038698	4003982147882	1,25 kg/m	37,94 kg/bunt	m	8 kom./bunt (24,00 m/bunt)
	4,00 m*	00039392	40039821478810	1,25 kg/m	39,94 kg/bunt	m	8 kom./bunt (32,00 m/bunt)

Opružni profil






	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina		Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	Opružni profil 60/27* Od pocinkovanog čeličnog lima. Sistem W622/D151.						
		00003389	4003982029201	2,92 kg/kom.	58,40 kg/pak.	m	10 kom./bunt
	UW profil Područje primene: za podove i plafone kod izrade pregradnih zidova s Knauf CW profilima. Ivični profil za pod i plafon.						
	50/40/0,6 mm, dužina 400 cm malo pak. 12 kom. veliko pak. 180 kom.	159805	9002943015807	2,320 kg/kom.		m	12 kom./bunt
	75/40/0,6 mm, dužina 400 cm malo pak. 8 kom. veliko pak. 120 kom	00003376	4003982027726	2,752 kg/kom.		m	8 kom./bunt

* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
Prosečno vreme isporuke 8 - 14 dana od potvrde porudžbine.

Pribor za drvenu potkonstrukciju











	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina	Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	Visilica za vešanje drvene potkonstrukcije* Jednodelna. Nosivost klasa 0,25 kN (25 kg)	00019484	9002943050129	3,6 kg/pak.	paketi	1 pak. (100 kom./pak.)
	Direktni držač za drvenu potkonstrukciju 50 mm Razred nosivosti 0,4 kN (40 kg) 50 mm Isporuka u ispravljenom stanju. Količina na paleti: 14400 kom	00512031	4003982336149	6,5 kg/pak.	paketi	1 pak. (100 kom./pak.)

Montažni pribor

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina	Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	Nonius - visilica - donji deo za CD profil 60/27 Nosivost klasa 0,4 kN (40 kg) bez Nonius osigurača	00003393	4003982073099	4,4 kg/pak.	paketi	1 pak. (100 kom./pak.)
	sa Nonius osiguračem	00433518	4003982304117	4,85 kg/pak.	paketi	1 pak. (100 kom./pak.)
	Nonius obuhvatna visilica za CD profil 60/27* Razred nosivosti 0,4 kN (40 kg)	00003391	4003982132222	kg/pak.	paketi	1 pak. (100 kom./pak.)
	Nonius spojnica vezni komad između Nonius visilice gornji deo i Profila za vešanje 12/8, za produženje Nonius visilica Dužina 100 mm Razred nosivosti 0,4 kN (40 kg)	00061040	4003982225399	2,00 kg/100 kom.	paketi	1 pak. (100 kom./pak.)
	Nonius - Profil za vešanje podužno perforiran za produženje-nastavljanje Nonius visilica Dužina 3000 mm Razred nosivosti 0,4 kN (40 kg)	00003435	4003982030450	72,00kg/100 kom.	paketi	1 pak. (20 kom./pak.)
	Nonius visilica - gornji deo dužina 30 cm	00003395	4003982029515	5,25 kg/pak.	paketi	1 pak. (100 kom./pak.)
	dužina 40 cm	00003396	4003982029522	7,1 kg/pak.	paketi	1 pak. (100 kom./pak.)
	dužina 50 cm	00003397	4003982029539	8,98 kg/pak.	paketi	1 pak. (100 kom./pak.)
	dužina 60 cm	00003398	4003982029546	10,94 kg/pak.	paketi	1 pak. (100 kom./pak.)
	dužina 70 cm*	00003399	4003982029553	12,48 kg/pak.	paketi	1 pak. (100 kom./pak.)
	dužina 80 cm*	00003400	4003982029560	13,0 kg/pak.	paketi	1 pak. (100 kom./pak.)
	dužina 90 cm*	00003401	4003982029577	14,5 kg/pak.	paketi	1 pak. (100 kom./pak.)
	dužina 100 cm	00003402	4003982029584	18,35 kg/pak.	paketi	1 pak. (100 kom./pak.)

* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
Prosečno vreme isporuke 8 - 14 dana od potvrde porudžbine.

Montažni pribor

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina	Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	Nonius kopča Za spoj gornjeg i donjeg dela Nonius visilice. Utrošak: 2 kom. po visilici	00003437	4003982030757	kg/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)
	Nonius osigurač Za spoj gornjeg i donjeg dela Nonius visilice. Utrošak: 1 kom. po visilici	00003438	4003982132246	0,45 kg/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)
	Direktni držač za CD profil 60/27 Razred nosivosti 0,4 kN (40 kg) Isporuka u ispravljenom stanju. Količina na paleti: 14400 kom	00512036	4003982336163	5,64 kg/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)
	Direktni držač za CD 60/27* 200 mm	00497888	3859892190392	10 kg/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)
	300 mm	00497895	3859892190385	18 kg/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)
	Direktni akustični držač za CD 60/27* Ispravljeno	00066123	4003982131287	7,42 kg/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)
	Direktni akustični držač za CD 60/27* 200 mm*	00072521	4003982182760	7,9 kg/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)
	Kopča za direktnu montažu za CD 60/27*	00046166	4003982139986	2,7 kg/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)
	Akustični držač 3,5 - 5,0 cm* dužina: 3,0 cm, Količina na paleti: 9600 kom	00512144	4003982336569	3,5 kg/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)
	Akustični držač 6,5 - 8,0 cm* dužina: 6,0 cm Količina na paleti: 3600 kom	00512147	4003982336965	5,8 kg/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)
	Akustični držač 9,0 - 12,0 cm dužina: 9,0 cm Količina na paleti: 7200 kom	00061023	9002943050266	6,9 kg/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)
	Okretno sidro za CD profil 60/27*	00512048	4003982336187	1,7 kg/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)
	Dupli feder	00512051	4003982336828	2,0 kg/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)








* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
Prosečno vreme isporuke 8 – 14 dana od potvrde porudžbine.

Montažni pribor





	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina	Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	CD-kombinovana visilica za CD profil 60/27* Nosivost klasa 0,25 kN (25 kg)	00003412	4003982100634	5,3 kg/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)
	Ankerfix sidrena visilica sa osiguračem za CD profil 60/27 Nosivost klasa 0,25 kN (25 kg)	00046821	4003982152213	3,3 kg/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)
	Količina na paleti: 8400 kom					
	Sidrena visilica 80 za CD profil 60/27	00512053	4003982336224	2,1 kg/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)
	Sidrena visilica 170 za CD profil 60/27 Nosivost klasa 0,25 kN (25 kg)	00512141	4003982336507	5,0 kg/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)
	Sidrena visilica 270 za CD profil 60/27 Nosivost klasa 0,25 kN (25 kg)	00062571	9002943072282	7,24 kg/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)
	Sidrena visilica sa kopčom za CD profil 60/27 Nosivost klasa 0,25 kN (25 kg)	00512131	4003982336507	5,3 kg/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)
	Količina na paleti: 8400 kom					
	Žica s ušicom					
	12,5 cm*	00512063	4003982336811	1,4 g/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)
	25,0 cm	00512068	4003982336262	2,7 kg/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)
	37,5 cm	00512073	4003982336286	3,9 kg/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)
	50,0 cm	00512086	4003982336293	5,3 kg/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)
	75,0 cm	00512095	4003982336316	7,8 kg/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)
	100,0 cm	00512102	4003982336330	10,4 kg/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)
	125,0 cm	00003422	4003982030320	13,0 kg/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)
	150,0 cm	00003424	4003982030337	14,9 kg/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)
	Krstasta spojnica - ravna za CD profil 60/27 Nosivost klasa 0,4 kN (40 kg)	00003446	4003982076588	3,7 kg/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)
	Isporuca u ispravljenom stanju. Količina na paleti: 25200 kom					
	Krstasta savijena spojnica za CD profil 60/27 Nosivost klasa 0,4 kN (40 kg)	00064733	4003982325976	3,9 kg/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)
	Isporučuje se savijena.					
	Nivo spojnica za CD profil 60/27	00003447	4003982031532	6,7 kg/pak.	kom.	1 pak. (50 kom./pak.)

* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
Prosečno vreme isporuke 8 – 14 dana od potvrde porudžbine.

Montažni pribor




	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina	Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	Ugaona spojnica za CD profil 60/27 90 stepeni	00003453	4003982071675	2,3 kg/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)
	Kopča za CD profil 60/27*	00003542	4003982108890	4,1 kg/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)
	Kopča za čelične stubove za CD profil 60/27* Za širine profila 5-25 mm.	00003543	4003982035691	1,8 kg/pak.	kom.	1 pak. (50 kom./pak.)
	CD univerzalna spojnica* Nosivost klasa 0,4 kN (40 kg) Isporuka u izravnom stanju.	00512105	4003982336804	4,5 kg/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)
	Spojnica (nastavak) za CD profil 60/27 110 x 0,50 mm Količina na paleti: 16.800 kom	00512109	4003982336378	5,8 kg/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)
	NP-kopče za čelične grede* širina profila: 50 - 85 mm*	00003408	4003982029782	3,5 kg/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)
	širina profila: 85 - 130 mm*	00060454	9002943055506	3,6 kg/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)
	širina profila: 130 - 210 mm*	00003409	9002943055513	3,8 kg/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)
	Spojnica za opružni profil 60/60* Sistem W622/D151	00003441	4003982030986	8,2 kg/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)

Montažni pribor za Cleaneo ploče

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina	Jedinica pakovanja	Minimalna količina isporuke
	Knauf Cleaneo Caps 8R 1 pak = 500 om	 00248099	4003982243034	1,6 kg/pak	paket	--
	Knauf Cleaneo Caps 10R	 00248102	4003982243041	1,6 kg/pak	paket	--
	Knauf Cleaneo Caps 12R	 00248103	4003982243058	1,6 kg/pak	paket	--

* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
Prosečno vreme isporuke 8 – 14 dana od potvrde porudžbine.

Montažni pribor za CW / UA profile

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina	Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	Utični ugaonik Za klizne spojeve s podom i plafonom kod učvršćenja UA profila. za 50 mm CW ili UA Profil	00003454	4003982072559	0,7 kg/pak.	paket	1 set (4 kom./set)
	za 75 mm CW ili UA Profil	00003455	4003982072566	1,0 kg/pak.	paket	1 set (4 kom./set)
	za 100 mm CW ili UA Profil	00003456	4003982072573	1,3 kg/pak.	paket	1 set (4 kom./set)
1 set = 4 kom Uključuje: 10 tiplova za učvršćenje u pod i za plafon						
	UA / CD krstasta spojnica Za spajanje UA profila 50/40 i CD 60/27 Nosivost klasa 0,4 kN (40 kg) Isporuka u savijenom stanju.	00003443	4003982094193	4,3 kg/pak.	paket	1 set (100 kom./set)
	Nonius obuhvatna visilica za UA profil 50/40* Nosivost klasa 0,4 kN (40 kg)	00003392	4003982132239	5,1 kg/pak.	paket	1 set (100 kom./set)

* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
 Prosečno vreme isporuke 8 – 14 dana od potvrde porudžbine.

Pribor za profile - dihtung kit i traka




	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina		Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	Dihung kit						
	550 ml	00003461	4003982032348	0,92 kg/pak.		kom.	1 kom. (20 kom./pak.)
	Pištolj za dihtung kit*						
		00004657	4003982087270	1,01 kg/kom.		kom.	1 kom. (10 kom./pak.)
	PE-dihung traka						
	širina 30 mm	00512418	4003982336606	0,360 kg/kom.	10,8 kg/pak.	kom.	1 kom. (30 kom./pak.)
	širina 50 mm	00512419	4003982336637	0,9 kg/kom.	16,20 kg/pak.	kom.	1 kom. (18 kom./pak.)
	širina 70 mm	00512420	4003982336668	1,5 kg/kom.	18 kg/pak.	kom.	1 kom. (12 kom./pak.)
	širina 95 mm	00512423	4003982336699	1,7 kg/kom.	18,3 kg/pak.	kom.	1 kom. (10 kom./pak.)

Montažni pribor za vlažne prostore





	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina		Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	Nonius visilica - gornji deo za vlažne prostore.						
	dužina 30 cm*	00061947	4029369045794	5,5 kg/pak.		1 pal. = 60 kom.	1 pak. (100 kom./pak.)
	dužina 40 cm*	00061948	4029369045800	7,0 kg/pak.		1 pal. = 60 kom.	1 pak. (100 kom./pak.)
	dužina 50 cm*	00061949	4029369045817	8,5 kg/pak.		1 pal. = 60 kom.	1 pak. (100 kom./pak.)
	dužina 60 cm*	00061950	4029369045824	10 kg/pak.		1 pal. = 60 kom.	1 pak. (100 kom./pak.)
	dužina 70 cm*	00061955	4029369045831	11,5 kg/pak.		1 pal. = 60 kom.	1 pak. (100 kom./pak.)
	dužina 80 cm*	00061951	4029369045845	13,0 kg/pak.		1 pal. = 60 kom.	1 pak. (100 kom./pak.)
	dužina 90 cm*	00061952	4029369045855	14,5 kg/pak.		1 pal. = 60 kom.	1 pak. (100 kom./pak.)
	dužina 100 cm*	00061946	4029369045862	16,0 kg/pak.		1 pal. = 60 kom.	1 pak. (100 kom./pak.)

* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
Prosečno vreme isporuke 8 – 14 dana od potvrde porudžbine.

Montažni pribor za vlažne prostore




	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina	Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	Nonius visilica - donji deo za vlažne prostore* Nosivost klasa 0,4 kN (40 kg)	00061945	4003982163127	4,4 kg/pak.	1 pal. = 98 pak.	1 pak. (100 kom./pak.)
	Krstasta spojnica za vlažne prostore* CD 60/27 dužina 390 mm, širina 190 mm, visina 140 mm	00061954	4029369045909	4,1 kg/pak.	kom.	1 pak. (100 kom./pak.)
	Tipl (čelični) za vlažne prostore*	00102546	9002943076716	1,29 kg/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)

Tehnika pričvršćivanja

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina	Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	Samourezni vijci „Black Star“ Za pričvršćivanje gipsanih i gipsfazer (gipsvlaknastih) ploča za drvo. TN 4,0 x 35* TN 4,0 x 42*	00066139 00040486	4029369022771 4029369022702	2,0 kg/pak. 2,6 kg/pak.	paket paket	1 pak. (1000 kom./pak.) 1 pak. (1000 kom./pak.)
	Samourezni vijci „Black Star“ Za pričvršćivanje gipsanih ploča na gipsane ploče. TN 55x38 mm	00158762	9002943077294	2,01 kg/pak.	paket	1 pak. (1000 kom./pak.)
	Samourezni vijci SN Za pričvršćivanje perforiranih gipsanih ploča za drvene i metalne potkonstrukcije. 3,5 x 30 mm Debljina lima do 0,7 mm	00003503	4003982034014	1,6 kg/pak.	paket	1 pak. (1000 kom./pak.)
	Univerzalni tipl 6/28* Univerzalni PVC tipl za standardne vijke za vešanje lakih tereta na zidove od gipsanih ploča.	00060497	9002943052796	0,17 kg/pak. 39,10 kg/pak.	paket	1 pak. (230 kom./pak.)

* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
Prosečno vreme isporuke 8 – 14 dana od potvrde porudžbine.






Tehnika pričvršćivanja

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina	Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	Samourezni vijci TN Za pričvršćivanje Knauf-gipsanih ploča za drvenu i metalnu potkonstrukciju do debljine lima od 0,75 mm, sa nastavkom za uvrtnje.					
	TN 25 mm (samo za metalnu potkonstrukciju)	00160335	5205131904356	1,34 kg/pak.	paket	1 pak. (1000 kom./pak.)
	TN 25 mm	00003504	9002943051430	1,30 kg/pak.	paket	1 pak. (1000 kom./pak.)
	TN 35 mm	00161189	5205131904363	1,76	paket	1 pak. (1000 kom./pak.)
	TN 35 mm	00003505	5205131904363	1,30 kg/pak.	paket	1 pak. (1000 kom./pak.)
	TN 45 mm	00161525	5205131904370	2,15 kg/pak.	paket	1 pak. (1000 kom./pak.)
	Samourezni vijci TN, sa nastavkom za uvrtnje.					
	TN 45 mm	00086451	9002943075894	--	paket	1 pak. (200 kom./pak.)
	TN 55 mm	00161526	5205131904301	2,62 kg/pak.	paket	1 pak. (1000 kom./pak.)
	TN 55 mm	00003507	9002943051416	2,80 kg/pak.	paket	1 pak. (1000 kom./pak.)
	TN 70 mm	00288231	3859892190286	3,95 kg/pak.	paket	1 pak. (500 kom./pak.)
	TN 70 mm	00080158	9002943050617	6,43 kg/pak.	paket	1 pak. (1000 kom./pak.)
	Kod montaže letvica prethodno probušiti ploču, Ø 4 mm TN 90 mm	00009879	9002943050624	7,83 kg/pak.	paket	1 pak. (1000 kom./pak.)
Kod montaže letvica prethodno probušiti ploču, Ø 4 mm TN 90 mm	00009879	9002943050624	7,83 kg/pak.	paket	1 pak. (1000 kom./pak.)	
	Samourezni vijci TB Za pričvršćivanje gipsanih ploča na metalnu potkonstrukciju. Za debljinu lima veću od 0,70 do 2,25 mm, sa nastavkom za uvrtnje.					
	TB 25 mm	00161231	5205131904097	1,51 kg/pak.	paket	1 pak. (1000 kom./pak.)
	TB 35 mm	00161524	5205131904103	2,01 kg/pak.	paket	1 pak. (1000 kom./pak.)
	TB 45 mm	00515421	4003982338099	2,40 kg/pak.	paket	1 pak. (1000 kom./pak.)

* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
 Prosečno vreme isporuke 8 - 14 dana od potvrde porudžbine.





Crna boja teksta - Fabrika Knauf Knin, Hrvatska.
 Plava boja teksta - Fabrika Knauf Radika Debar, Makedonija.

Tehnika pričvršćivanja

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina	Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	Vijak za lim Za pričvršćivanje čeličnih profila na metalnu potkonstrukciju. Za debljinu lima do 0,7 mm.					
	LN 3,5 x 9 mm	00161522	5205131904493	1,02 kg/pak.	paketi	1 pak. (1000 kom./pak.)
	LN 3,5 x 16 mm	00515435	4003982338112	1,3 kg/pak.	paketi	1 pak. (1000 kom./pak.)
	Vijak za Vidiwall ploče*					
	3,9 x 22 mm*	00288192	4006379043620	0,444 kg/pak.	paketi	1 pak. (250 kom./pak.)
	3,9 x 22 mm*	00060480	9002943075016	1,2 kg/pak.	paketi	1 pak. (1000 kom./pak.)
	3,9 x 30 mm*	00060482	9002943075023	1,9 kg/pak.	paketi	1 pak. (1000 kom./pak.)
	3,9 x 45 mm*	00288193	4009999862244	0,65 kg/pak.	paketi	1 pak. (250 kom./pak.)
	3,9 x 45 mm*	00075984	9002943075030	2,6 kg/pak.	paketi	1 pak. (1000 kom./pak.)
	Univerzalni vijak FN* Za montažu plafona ispod plafona. Za pričvršćivanje visilica za drvenu podlogu.					
	FN 4,3 x 40 mm*	00121663	9002943076792	2,07 kg/pak.	paketi	1 pak. (500 kom./pak.)
	FN 4,3 x 65 mm*	00121665	9002943076808	1,7 kg/pak.	paketi	1 pak. (250 kom./pak.)
	Dijamant vijak Za pričvršćivanje tvrdih Dijamant ploča za potkonstrukciju.					
	XTN 3,9 x 23 mm	00476261	9002943077614	1,5 kg/pak.	paketi	1 pak. (1000 kom./pak.)
	XTN 3,9 x 33 mm*	00476262	9002943077621	2,05 kg/pak.	paketi	1 pak. (1000 kom./pak.)
	XTN 3,9 x 38 mm	00476264	9002943077638	2,3 kg/pak.	paketi	1 pak. (1000 kom./pak.)
	Dijamant samourezni vijak za debljinu lima od 0,7 do 2,25 mm Za pričvršćivanje Dijamant, Safeboard, Silentboard ploča.					
	XTB 3,9 x 38 mm*	00492777	4003982325150	3,14 kg/pak.	paketi	1 pak. (1000 kom./pak.)
	HGP 3,9 x 55 mm*	00492782	4003982325167	3,14 kg/pak.	paketi	1 pak. (1000 kom./pak.)




* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
Prosečno vreme isporuke 8 – 14 dana od potvrde porudžbine.

Tehnika pričvršćivanja

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina	Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	Samourezni vijci s ureznim vrhom LB Za pričvršćivanje profila za čeličnu potkonstrukciju. Za debljinu lima 0,7 do 2,25 mm.					
	LB 3,5 x 9,5 mm	00473547	4003982319951	0,1 kg/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)
	LB 3,5 x 16 mm	00515438	4003982338129	1,3 kg/pak.	paket	1 pak. (1000 kom./pak.)
	LB samourezni vijak sa "Bohr" glavom Za pričvršćivanje Knauf dovratnika za CW- / UA - profil					
	LB 4,2 x 13 mm	00086617	9002943050679	0,164 kg/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)
	LB 4,8 x 16 mm	00158763	9002943077300	1,24 kg/pak.	paket	1 pak. (500 kom./pak.)
	LG vijak * Za zidne terete. Za gipsane ploče 12,5 mm.					
	LG 25 mm*	00003534	9002943052765	2,5 kg/pak.	paket	1 pak. (1000 kom./pak.)
	Tipl za gipsane zidove Metalni tipl sa vijcima za kačenje težih tereta na gipsanim zidovima.					
	4/13	00060490	9002943053991	0,400 kg/pak.	paket	1 pak. (50 kom./pak.)
	4/24*	00060491	9002943054004	0,500 kg/pak.	paket	1 pak. (50 kom./pak.)
	4/38*	00060492	9002943054011	0,600 kg/pak.	paket	1 pak. (50 kom./pak.)
	5/16	00060485	9002943050723	0,820 kg/pak.	paket	1 pak. (50 kom./pak.)
	5/32	00060486	9002943050730	1,000 kg/pak.	paket	1 pak. (50 kom./pak.)
	6/16	00060487	9002943050747	1,100 kg/pak.	paket	1 pak. (50 kom./pak.)
	6/16	00060488	9002943051485	0,13 kg/pak.	paket	1 pak. (6 kom./pak.)
	6/32	00060489	9002943050754	1,400 kg/pak.	paket	1 pak. (50 kom./pak.)

* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
 Prosečno vreme isporuke 8 – 14 dana od potvrde porudžbine.

Tehnika pričvršćivanja

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina	Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	Vijak s tiplom Za učvršćivanje U- i C- profila za pod, zid i plafon. Nije pogodno za kačenje plafonskih visilica. „K“ 6/35	00512114	4003982336408	0,420 kg/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)
	„K“ 6/35	00086350	9002943075863	0,24 kg/pak.	paket	1 pak. (50 kom./pak.)
	„L“ 8/80	00512124	4003982336460	0,85 kg/pak.	paket	1 pak. (50 kom./pak.)
	„L“ 8/100	00512116	4003982336439	0,850 kg/pak.	paket	1 pak. (50 kom./pak.)
	Hartmut tipl Za šuplje zidove. Uključuje vijak M 5 x 60 mm	00131376	4003982205421	1,2 kg/pak.	paket	1 pak. (50 kom./pak.)
	Čelični sidreni ekser - Ankernagel 6 x 35 Za pričvršćivanje profila i visilica u armirani beton.	00005216	9002943054974	1,100 kg/pak.	paket	1 pak. (100 kom./pak.)

* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
Prosečno vreme isporuke 8 – 14 dana od potvrde porudžbine.

Suva gradnja

Obrada spojeva ploča i površina

Pripadajući pribor za završnu obradu spojeva i površina











Obrada spojeva ploča i površina, lepljenje GK ploča na zid

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina		Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	Fugenfüller leicht Materijal za ručnu obradu spojeva gipsanih ploča s bandaž trakom.						
	25 kg vreća	00270534	9002943016194	25 kg/kom.	1.000 kg/pal.	tona	40 kom./pal.
	25 kg vreća	00003111	4003982019844	25 kg/kom.	1.000 kg/pal.	tona	40 kom./pal.
	10 kg vreća	00060424	4003982207746	10 kg/kom.	500 kg/pal.	tona	50 kom./pal.
	5 kg vreća	00270536	9002943016026	5 kg/kom.	500 kg/pal.	tona	100 kom./pal.
	5 kg vreća	00003113	4003982019868	5 kg/kom.	540 kg/pal.	tona	108 kom./pal.
	Uniflott Materijal za ručnu obradu spojeva gipsanih ploča (s HRK ili HRA ivicom) bez bandaž trake.						
	25 kg vreća	00253631	4003982245687	25 kg/kom.	1.050 kg/pal.	tona	42 kom./pal.
	5 kg vreća	00253630	4003982245694	5 kg/kom.	1.000 kg/pal.	tona	200 kom./pal.
	Uniflott impregnirani Materijal za ručnu obradu spojeva impregniranih gipsanih ploča bez bandaž trake.						
	5 kg vreća	00005697	4003982198242	5 kg/kom.	1.000 kg/pal.	tona	200 kom./pal.
	Grünband K1, K2, K3, K4 Materijal za obradu spojeva i zaglađivanje površina. Visoke čvrstoće.						
	25 kg vreća	00102762	9002943016590	25 kg/kom.	1.000 kg/pal.	tona	40 kom./pal.
	5 kg vreća	00105012	4003982202024	5kg/kom.	500 kg/pal.	tona	100 kom./pal.
 NOVO!	Knauf Super Finish K2, K3, K4 Gotova glet-masa						
	20 kg kanta	00432690	5205131303036	25 kg/kom.	660 kg/pal.	kom	33 kom./pal.
	6 kg kanta	00432691	5205131303043	6 kg/kom.	480 kg/pal.	kom	120 kom./pal.
 NOVO!	Knauf Finitura K3, K4 Gotova glet-masa						
	6 kg	00314849	5414434026546	6 kg/kom.	kg/pal.	kom.	120 kom./pal.
	Fireboard - Spachtel Materijal za obradu spojeva i zaglađivanje površina Fireboard ploča.						
	20 kg vreća	00003120	4003982133656	20 kg/kom.	840 kg/pal.	tona	42 kom./pal.
	5 kg vreća	00003119	4003982019974	5 kg/kom.	950 kg/1 pal.	tona	190 kom./pal.
	Perlfix – lepak za GK ploče Za lepljenje GK ploča na zidove						
	25 kg vreća	00270530	9002943016613	25 kg/kom.	1.000 kg/pal.	tona	40 kom./pal.
	30 kg vreća	00086308	4003950088322	30 kg/kom.	1.050 kg/pal.	tona	35 kom./pal.
	Jet-Filler* Materijal za obradu spojeva Cleaneo akustičnih perforiranih gipsanih ploča.						
	600 ml*	00067988	9002943074453	0,348 kg/m ²	4,18 kg/pak.	kom	12 kom./pal.

* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
Prosečno vreme isporuke 8 - 14 dana od potvrde porudžbine.












Crna boja teksta - Fabrika Knauf Knin, Hrvatska.
Plava boja teksta - Fabrika Knauf Radika Debar, Makedonija.

Pripadajući pribor i profili za završnu obradu spojeva i površina

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina		Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	Razdelna traka Samolepljiva. Za spojeve sa plafonom i zidom. širina 50 mm, svitak 66 m	00003480	9002943056008	0,16 kg/kom.	5,8 kg/pak.	rolna	6 kom (36 kom./pak.)
	Trenn-Fix* Samolepiva, razdelna traka za spojeve. širine 65 mm, svitak 50 m*	00057871	4003982159212	0,3 kg/kom.	9 kg/pak.	svitak	30 kom./pak.
	Alu - profil za zaštitu uglova 3/13/0,4 2,75 m	00010570	4003982141118	0,1 kg/kom.	5 kg/pak.	m	50 kom./pak.
	Alu - profil za zaštitu uglova 25/25/0,45 2,00 m	00066089	9002943061941	0,09 kom./m ²	4,50 kg/pak.	m	50 kom./pak.
	2,50 m	00066100	9002943052338	0,11 kom./m ²	5,60 kg/pak.	m	50 kom./pak.
	2,80 m	00066101	9002943052345	0,13 kom./m ²	6,30 kg/pak.	m	50 kom./pak.
	3,00 m	00066102	9002943052352	0,13 kom./m ²	6,75 kg/pak.	m	50 kom./pak.
	Profil za zaštitu uglova 31/31 3,00 m* d=0,5m	00003684	9002943055803	0,24 kg/kom.	28,80 kg/pak.	m	40 kom./pak.
	3,00 m* d=0,4m	00003684	4003982040633	0,24 kg/kom.	36,00 kg/pak.	m	50 kom./pak.
	Profil za zaštitu uglova 35/35/0,40 2,60 m	00060545	9002943053724	0,27 kg/kom.	6,75 kg/pak.	m	25 kom./pak.
	PVC-obuhvatni profil 12,5 mm beli, 2,50 m	00066103	4003982135865	0,125 kg/kom.	1,25 kg/pak.	m	40 kom./pak.
	beli, 3,00 m	00066104	4003982135872	0,150 kg/kom.	1,50 kg/pak.	m	40 kom./pak.
	PVC-obuhvatni profil 15,0 mm* beli, 2,50 m*	00066105	4003982135889	0,15 kg/kom.	1,50 kg/pak.	m	40 kom./pak.
	beli, 3,00 m*	00066106	4003982135896	0,18 kg/kom.	1,80 kg/pak.	m	40 kom./pak.
	PVC-profil za zaštitu uglova 25 x 25 mm beli, 3,00 m	00066109	4003982135827	0,13 kg/kom.	1,3 kg/pak.	m	25 kom./pak.

* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
Prosečno vreme isporuke 8 - 14 dana od potvrde porudžbine.


Pripadajući pribor i profili za završnu obradu spojeva i površina

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina		Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	PVC-savitljivi profil, beli 3,00 m	00060560	4003982136015	0,165 kg/kom.	1,65 kg/pak.	m	10 kom./pak.
	ULTRAcornor* Otporan na udarac. Za 90° spoljni ugao. 2,6 m* 40 kom. = 1 pak.	00040467	4029369036013	0,26 kg/kom.	10,4 kg/pak.	m	-
	ULTRAbull* Otporan na udarac. Zaobljen. 2,6 m* 50 kom. = 1 pak.	00040466	4029369036006	0,31 kg/m	15,5 kg/pak.	m	-
	KURT - papirna bandaž traka 50 mm širine, rolna 25 m	 00099381	4003982200822	0,2 kg/kom		m	20 kom./pak.
	50 mm širine, rolna 75 m	 00099382	4003982200846	0,5 kg/kom		m	20 kom./pak.
	Papirna bandaž traka 50 mm širine, rolna 23 m	00003695	4003982041692	0,20 kg/kom.	4,0 kg/pak.	kom.	20 kom./pak.
	50 mm širine, rolna 75 m	00003696	4003982041708	0,555 kg/kom.	8,2 kg/pak.	kom.	20 kom./pak.
	50 mm širine, rolna 150 m Isporuka farbika Debar	00003697	4003982041708	0,86 kg/kom.	8,6 kg/pak.	kom.	10 kom./pak.
	Bandaž traka od staklenih vlakana 50 mm širine, rolna 25 m	00514730	4003982337696	0,045 kg/kom.	1,8 kg/pak.	100 kom.	40 kom./pak.
	Mrežasta bandaž traka samolepljiva, š. 50 mm, rolna 20 m	00005403	4003982041746	0,06 kg/kom.	2,88 kg/pak.	100 kom.	48 kom./pak.
	50 mm širine, rolna 90 m	00005404	4003982041753	0,27 kg/kom.	6,48 kg/pak.	100 kom.	24 kom./pak.
	Alux-zaštitna traka za uglove širine 52 mm, rolna 30,4 m	00003690	4003982041135	1,6 kg/kom.	1,6 kg/pak.	rolna	10 kom./pak.
	Profil za dilatacioni spoj* Pocinčani. 2,50 m*	00066896	9002943073708	0,55 kg/kom.	13,75 kg/pak.	m	25 kom./pak.











* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
Prosečno vreme isporuke 8 - 14 dana od potvrde porudžbine.

Suva gradnja

Nosači sanitarija i pribor
Reviziona vrata
Klizna vrata
Temeljni premazi za suhu gradnju



Nosai sanitarija i pribor

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina	Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	Nosač za umivaonik IL* S priborom za stojeću bateriju i pločicama za EK ventile. Pocinkovano. Visina ugradnje: 1050 mm Raster: 625 mm	00066386	4003982167521	7,5 kg/kom.	kom	1 kom.
	Nosač za pisoar IL* S Ø 52 mm za ispušt, montažnom pločom za dovod vode, priborom za ispirač na pritisak, pocinkovano. Visina ugradnje: 1250 mm Raster: 625 mm	00066402	4003982167576	8,92 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Pribor za nosač pisoara IL* Za montažu pripadajućeg ugradnog ispirača, pneumatski ili elektronski. Raster: 625 mm	00066403	4003982167583	2,45 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Nosač za WC - HL* Predinstaliran s Geberit - ugradnim vodokotličem, obujmicom za dovod i odvod, cevi za ispiranje i priključnim setom, pocinkovano. Raster: 625 mm	00058472	4003982131867	11,45 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Nosač - BT za viseći bidet - BS* S Ø 52 mm za ispušt, montažnim pločama za priključak vode, pocinkovano. Raster: 625 mm	00003566	4003982131898	7,21 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Univerzalna traverza* Višeslojno lepljena drvena ploča s obostranim pocinkovanim spojevima za profile. Raster: 625 mm	00003556	9002943055476	3,08 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Limena traverza bez ispune* Raster: 625 mm	00003553	4003982131935	1,25 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Limena traverza s ispunom - 18 mm Gipsfazer ploča. Raster: 625 mm	00046463	4003982152114	4,51 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Traverza za zidnu bateriju ili armaturu za tuš* Pocinkovana. Raster: 625 mm	00003546	4003982131928	0,96 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Traverza za ugradnu armaturu* (bateriju) Za kadu ili tuš. Pocinkovana. Raster: 625 mm	00088080	4003982196521	2,66 kg/kom.	kom	1 kom.

* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
Prosečno vreme isporuke 8 – 14 dana od potvrde porudžbine.

Nosai sanitarija i pribor


	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina	Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	Učvrсна traverza za zidne EK ventile i odvodno koleno* Raster: 625 mm	00003551	4003982035899	1,73 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Učvrсна traverza s montažnom pločom. Za ugaoni ventil.* Pocinčano. Raster: 625 mm	00003552	4003982094810	1,18 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Univerzalna učvrсна traverza* Pocinkovano. Raster: 625 mm	00005367	4003982035882	0,75 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Set nosača za nošenje bojlera i priključak tople vode* S dve montažne ploče za priključnu garnituru, pocinkovano. Raster: 625 mm	00066147	9002943056145	3,10 kg/kom.	kom.	1 kom.

* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
Prosečno vreme isporuke 8 – 14 dana od potvrde porudžbine.



Softline

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina	Jedinica mere	Jedinica pakovanja
 	RV - Softline reviziona vrata Za zidnu i plafonsku ugradnju. Čelični lim, bela boja, na pritisak. Veličina (dimenzija) / svetla mera:					
	200x200 mm	00238749	4005046204722	0,58 kg/kom.	kom.	1 kom.
	300x300 mm	00238750	4005046204760	1,03 kg/kom.	kom.	1 kom.
	400x400 mm	00238777	4005046204784	1,93 kg/kom.	kom.	1 kom.
	500x500 mm	00238780	4005046204821	2,92 kg/kom.	kom.	1 kom.
	600x600 mm	00238782	4005046204845	3,95 kg/kom.	kom.	1 kom.

Alu reviziona vrata Kombi D/W




	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina	Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	Alu reviziona vrata KOMBİ D/W Za zidnu i plafonsku ugradnju. Sa skrivenim zatvaračkim sistemom, eloksirano, s ugrađenom gipsanom pločom. Veličina (dimenzija) / svetla mera:					
	200x200 mm	00154494	4003982215550	1,30 kg/kom.	kom.	1 kom.
	300x300 mm	00053478	4029369040652	1,90 kg/kom.	kom.	1 kom.
	400x400 mm	00053479	4029369040676	2,70 kg/kom.	kom.	1 kom.
	500x500 mm	00053490	4029369040683	4,40 kg/kom.	kom.	1 kom.
	600x600 mm	00053491	4029369040706	5,70 kg/kom.	kom.	1 kom.

REVO reviziona vrata za zidnu i plafonsku ugradnju

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina	Jedinica mere	Jedinica pakovanja
 	REVO 12,5 standard s Diamant pločom* Za zidnu i plafonsku ugradnju. Za obloge konstrukcije s 12,5 mm pločom. AL okvir od eloksiranog aluminijuma, ugrađena Diamant ploča, lepljena (do 600 mm) ili učvršćena vijcima (do 700 mm i više). Za kvalitet Q1-Q2 bez obrade, za Q3 moguća obrada sa vidljive strane. Za sve spuštene plafone i zidne konstrukcije bez posebnih zahteva i svojstava građevinske fizike. Maksimalna dimenzija za izvođenje 1200 x 1200 mm na upit. Veličina (dimenzija) / svetla mera:					
	200 x 200 mm*	00081522	4003982190529	1,3 kg/kom.	kom.	1 kom.
	300 x 300 mm*	00081524	4003982190567	2 kg/kom.	kom.	1 kom.
	400 x 400 mm*	00081525	4003982190581	3 kg/kom.	kom.	1 kom.
	500 x 500 mm*	00081526	4003982190604	4 kg/kom.	kom.	1 kom.
	600 x 600 mm*	00081527	4003982190628	6 kg/kom.	kom.	1 kom.
	700 x 700 mm*	00218024	4003982226099	11 kg/kom.	kom.	1 kom.
	800 x 800 mm*	00218027	4003982226105	14 kg/kom.	kom.	1 kom.
	900 x 900 mm*	00111867	4003982203168	16 kg/kom.	kom.	1 kom.
	1000 x 1000 mm*	00111868	4003982203175	21 kg/kom.	kom.	1 kom.
	1100 x 1100 mm*	00111869	4003982203182	24 kg/kom.	kom.	1 kom.
	600 x 1200 mm*	00111870	4003982203199	15 kg/kom.	kom.	1 kom.
	1200 x 1200 mm*	00111871	4003982203205	26 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Druga izvođenja mera do 625 mm na upit	00111872	4003982203823	--	kom.	1 kom.
	Druga izvođenja mera preko 625 mm na upit	00111873	4003982203830	--	kom.	1 kom.
Dopлата/vrsta izvođenja: ■ međumera, osnovna cena OC, najduža strana (zaokruženo na 100 mm) ■ za oblogu keramikom maksimalno 600x800 mm, vidljivu stranu = OC, najduža strana (zaokruženo na 100 mm) ■ nepropusno za vazduh i prašinu ■ za Q4 obradu vidljive strane ■ višedelna reviziona vrata na upit Dopлата za zaključavanje: ■ četvorougao zaključavanje ■ brava s okruglim cilindrom ■ priprema za profilisanu cilindar bravu						




* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
 Prosečno vreme isporuke 8 – 14 dana od potvrde porudžbine.

REVO i F-TEC reviziona vrata za zidnu i plafonsku ugradnju

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina	Jedinica mere	Jedinica pakovanja
 	REVO 12,5 s perforiranom pločom* Za zidnu i plafonsku ugradnju. Lepljena perforirana ploča Cleaneo s pravilnom ili raznomolikom perforacijom. Kaširano s belim ili crnim akustičnim vaalom ili bez (kod narudžbine obavezno naglasiti!). Raznolika perforacija mora biti s vidljive strane precizno ugrađena i pričvršćena vijcima. Veličina (dimenzija) / svetla mera:					
	300 x 300 mm do 337 x 337 mm*	na upit	–	2 kg/kom.	kom.	1 kom.
	400 x 400 mm do 463 x 463 mm*	na upit	–	3 kg/kom.	kom.	1 kom.
	500 x 500 mm do 529 x 529 mm*	na upit	–	4,3 kg/kom.	kom.	1 kom.
	600 x 600 mm do 661 x 661 mm*	na upit	–	5,8 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Doplata za zaključavanje: ■ četvorougao no zaključavanje ■ brava s okruglim cilindrom ■ priprema za profilisanu cilindar bravu					
	REVO 25 Variant s Diamant pločom* Za zidnu i plafonsku ugradnju. Za obloge konstrukcije 20 mm 2x12,5 mm i 25 mm. AL okvir od eloksiranog aluminijuma, ugrađena Diamant ploča (do 600 mm) ili učvršćena vijcima (od 700 mm i više). Za kvalitetu Q1-Q2 bez obrade, za Q3 moguća obrada sa vidljive strane. Uključuje dihtung. Dvoslojno popločavanje na vratima moguće na upit. Za sve spuštene plafone i zidne konstrukcije bez posebnih zahteva i svojstava građevinske fizike. Maksimalna dimenzija za izvođenje 1200 x1200 mm na upit. Veličina (dimenzija) / svetla mera:					
	200 x 200 mm*	00111895	4003982203359	1,5 kg/kom.	kom	1 kom.
	300 x 300 mm*	00111896	4003982203366	2,35 kg/kom.	kom	1 kom.
	400 x 400 mm*	00111898	4003982203373	3,4 kg/kom.	kom	1 kom.
	500 x 500 mm*	00111899	4003982203380	4,7 kg/kom.	kom	1 kom.
	600 x 600 mm*	00111900	4003982203397	6,8 kg/kom.	kom	1 kom.
	700 x 700 mm*	00218031	4003982226136	11,7 kg/kom.	kom	1 kom.
	800 x 800 mm*	00218032	4003982226143	16 kg/kom.	kom	1 kom.
	900 x 900 mm*	00111904	4003982203434	15,9 kg/kom.	kom	1 kom.
	1000 x 1000 mm*	00111905	4003982203441	22 kg/kom.	kom	1 kom.
	1100 x 1100 mm*	00111906	4003982203458	24,1 kg/kom.	kom	1 kom.
	600 x 1200 mm*	00111901	4003982203403	16 kg/kom.	kom	1 kom.
	1200 x 1200 mm*	00111907	4003982203465	30 kg/kom.	kom	1 kom.
	Druga izvođenja mera do 625 mm na upit	00111908	4003982203854	--	kom	1 kom.
	Druga izvođenja mera preko 625 mm na upit	00112543	4003982204295	--	kom	1 kom.
Doplata/vrsta izvođenja: ■ međumere, osnovna cena OC, najduža strana (zaokruženo na 100 mm) ■ za oblogu keramikom maksimalno 600x800 mm, vidljivu stranu = OC, najduža strana (zaokruženo na 100 mm) ■ nepropusno za vazduh i prašinu ■ za Q4 obradu vidljive strane ■ višedelna reviziona vrata na upit						
Doplata za zaključavanje: ■ četvorougao no zaključavanje ■ brava s okruglim cilindrom ■ priprema za profilisanu cilindar bravu						

* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
 Prosečno vreme isporuke 8 – 14 dana od potvrde porudžbine.

REVO i F-TEC reviziona vrata sa zahtevima i svojstvima građevinske fizike

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina	Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	REVO F30 (EI30) za plafon 25 Variant* Za spuštene plafone s zaštitom od požara F30. Za oblogu 20 i 25 mm. Za kvalitet Q1-Q2 bez obrade, za Q3 moguća obrada sa vidljive strane. Al okvir od eloksiranog aluminijuma, ugrađena Diamant ploča 12,5 mm učvršćena vijcima. Veličina (dimenzija) / svetla mera:					
	200 x 200 mm*	00146371	4003982208415	4,7 kg/kom.	kom.	1 kom.
	300 x 300 mm*	00146372	4003982208422	6 kg/kom.	kom.	1 kom.
	400 x 400 mm*	00146373	4003982208439	9,5 kg/kom.	kom.	1 kom.
	500 x 500 mm*	00146374	4003982208446	12,5 kg/kom.	kom.	1 kom.
	600 x 600 mm*	00146375	4003982208453	16,8 kg/kom.	kom.	1 kom.
	700 x 700 mm*	00173985	4003982213952	19,6 kg/kom.	kom.	1 kom.
	800 x 800 mm*	00173986	4003982213969	22,4 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Doplata/vrsta izvođenja: ■ međumere, osnovna cena OC, najduža strana (zaokruženo na 100 mm) ■ za oblogu keramikom maksimalno 600x800 mm, vidljivu stranu = OC, najduža strana (zaokruženo na 100 mm) ■ nepropusno za vazduh i prašinu ■ za Q4 obradu vidljive strane ■ višedelna reviziona vrata na upit Doplata za zaključavanje: ■ četvorougao no zaključavanje ■ brava s okruglim cilindrom ■ priprema za profilisanu cilindar bravu					
	Reviziona vrata za oblogu 33, 40 i 43mm Univerzalna funkcionala reviziona vrata za plafone Plafon EI90 (odozdo i odozgo) Ram od el.oksiranog aluminijuma, ugrađena 2x20 mm DF (GKF) ploča. Veličina (dimenzija) / svetla mera:					
	300 x 300 mm*	00220803	4003982232380	10,5 kg/kom.	kom.	1 kom.
	400 x 400 mm*	00220804	4003982232397	16,2 kg/kom.	kom.	1 kom.
	500 x 500 mm*	00220806	4003982232403	22,8 kg/kom.	kom.	1 kom.
	600 x 600 mm*	00173991	4003982232410	32,0 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Druga izvođenja	00111908	4003982214010	--	kom.	1 kom.
	REVO F90 (EI90) za zid 25* Za zidnu ugradnju s zaštitom od požara F90. Za oblogu 2x12,5 mm. Q1, Q2 i Q3 moguća obrada sa vidljive strane. Diamant ploče 2x12,5 mm pričvršćene vijcima. Maksimalna ispitana dimenzija 600x1200 mm. Širina = strana za zaključavanje. Al okvir od eloksiranog aluminijuma. Veličina (dimenzija) / svetla mera:					
	200 x 200 mm*	00220724	4003982232199	1,9 kg/kom.	kom.	1 kom.
	300 x 300 mm*	00220735	4003982232205	3,3 kg/kom.	kom.	1 kom.
	400 x 400 mm*	00220739	4003982232212	5,1 kg/kom.	kom.	1 kom.
	500 x 500 mm*	00220740	4003982232229	7,3 kg/kom.	kom.	1 kom.
	500 x 600 mm*	00220741	4003982232236	9,0 kg/kom.	kom.	1 kom.
	600 x 600 mm*	00220742	4003982232243	10,6 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Doplata/vrsta izvođenja: ■ međumere, ■ osnovna cena OC ■ najduža strana (zaokruženo na 100 mm) ■ nepropusno za vazduh i prašinu Doplata za zaključavanje: ■ četvorougao no zaključavanje ■ brava s okruglim cilindrom ■ priprema za profilisanu cilindar bravu					

* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
 Prosečno vreme isporuke 8 – 14 dana od potvrde porudžbine.

REVO i F-TEC reviziona vrata sa zahtevima i svojstvima građevinske fizike

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina	Jedinica mere	Jedinica pakovanja
 	F-TEC F30 (EI30)* Za spuštene plafone i pregrade za šahtove s zaštitom od požara. Univerzalna primena za protivpožarnu zaštitu F30 s oblogom 12,5; 15 mm; 18; 20; 25 mm. Za kvalitet Q1-Q2 bez obrade, za Q3 moguća obrada sa vidljive strane. Al okvir od eloksiranog aluminijuma. Svetla mera = dimenzija - 35 mm. Veličina (dimenzija):					
	300 x 300 mm*	00174306	4003982214188	9 kg/kom.	kom.	1 kom.
	400 x 400 mm*	00174307	4003982214195	12,7 kg/kom.	kom.	1 kom.
	500 x 500 mm*	00174308	4003982214201	18 kg/kom.	kom.	1 kom.
	600 x 600 mm*	00174309	4003982214218	25 kg/kom.	kom.	1 kom.
	700 x 700 mm*	00174310	4003982214225	26,7 kg/kom.	kom.	1 kom.
	800 x 800 mm*	00174311	4003982214232	32,7 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Dopлата/vrsta izvođenja: ■ međumere, ■ osnovna cena OC ■ najduža strana (zaokruženo na 100 mm) ■ nepropusno za vazduh i prašinu Dopлата za zaključavanje: ■ četvorougao no zaključavanje ■ brava s okruglim cilindrom ■ priprema za profilisanu cilindar bravu					
 	F-TEC F90 (EI90)* Za spuštene plafone i pregrade za šahtove s zaštitom od požara. Univerzalna primena za protivpožarnu zaštitu F90 s oblogom 2x12,5; 2x20; 25 + 18, 2x25 mm; za kvalitet Q1-Q2 bez obrade, za Q3 moguća obrada sa vidljive strane. Al okvir od eloksiranog aluminijuma. Opcija: ugrađnja Fireboard ploče. Svetla mera = dimenzija - 19 mm. Veličina (dimenzija):					
	300 x 300 mm*	00111916	4003982203533	11 kg/kom.	kom.	1 kom.
	400 x 400 mm*	00111917	4003982203540	15,7 kg/kom.	kom.	1 kom.
	500 x 500 mm*	00111918	4003982203557	22,4 kg/kom.	kom.	1 kom.
	600 x 600 mm*	00111919	4003982203564	30,5 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Dopлата/vrsta izvođenja: ■ međumere, ■ osnovna cena OC ■ najduža strana (zaokruženo na 100 mm) ■ ugrađnja Fireboard ploča bez doplate ■ nepropusno za vazduh i prašinu Dopлата za zaključavanje: ■ četvorougao no zaključavanje ■ brava s okruglim cilindrom ■ priprema za profilisanu cilindar bravu					

* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
 Prosečno vreme isporuke 8 – 14 dana od potvrde porudžbine.

REVO i F-TEC reviziona vrata sa zahtevima i svojstvima građevinske fizike

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina	Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	F-TEC EI90 pregrada šahta* Za pregrade za šahtove sa zaštitom od požara. Univerzalna primena za protivpožarnu zaštitu EI90 s oblogom 2x20; 25 + 18, 3x15mm, 2x25 mm. Za kvalitet Q1-Q2 bez obrade, za Q3 moguća obrada sa vidljive strane. Al okvir od eloksiranog aluminijuma, lepljena 12,5 mm Diamant ploča. Maksimalna dimenzija 964 x 464 mm. Svetla mera = dimenzija - 19 mm. Veličina (dimenzija):					
	464 x 464 mm*	00111930	4003982203618	22 kg/kom.	kom.	1 kom.
	464 x 964 mm*	00111931	4003982203625	38 kg/kom.	kom.	1 kom.
	964 x 464 mm*	00111932	4003982203632	38 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Doplata/vrsta izvođenja: <ul style="list-style-type: none"> ■ međumere, ■ osnovna cena OC ■ najduža strana (zaokruženo na 100 mm) ■ ugrađena Fireboard ploča bez doplate ■ nepropusno za vazduh i prašinu Doplata za zaključavanje: <ul style="list-style-type: none"> ■ četvorougao no zaključavanje ■ brava s okruglim cilindrom 					
	Alutop reviziona vrata za sistem samonosećeg plafona K219 EI90* Reviziona vrata za samonoseći Fireboard spuštenu plafon K219 s otpornošću na požar. Obloga 2x20 m Fireboard. Protivpožarna zaštita odozdo EI90. Svetla mera = dimenzija - 19 mm. Veličina (dimenzija):					
	439 x 619 mm*	00083350	4003982193407	23,50 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Obloga 20 + 20 mm Fireboard. Zaštita od požara EI90 odozdo i odozgo. Svetla mera = dimenzija - 19 mm. Veličina (dimenzija):					
	439 x 619 mm*	00146390	4003982208521	32,50 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Doplata/vrsta izvođenja: <ul style="list-style-type: none"> ■ međumere, ■ osnovna cena OC ■ najduža strana (zaokruženo na 100 mm) ■ nepropusno za vazduh i prašinu (maksimalno 600x600 mm) ■ nepropusno za dim Doplata za zaključavanje: <ul style="list-style-type: none"> ■ četvorougao no zaključavanje ■ brava s okruglim cilindrom 					
	Alutop reviziona vrata za sistem samonosećeg plafona D131 EI90* Reviziona vrata za samonoseći plafon D131 s otpornošću na požar. Ugradnja za 18 mm oblogu. Maksimalna dimenzija 450x1500 mm. Zaključavanje nije moguće. Protivpožarna zaštita EI90 odozdo i odozgo. Veličina (dimenzija) / svetla mera:					
	450 x 450 mm*	00059764	4003982161024	9,9 kg/kom.	kom.	1 kom.
	450 x 600 mm*	00111921	4003982203571	11,30 kg/kom.	kom.	1 kom.
	450 x 1500 mm*	00059765	4003982161031	19,20 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Doplata/vrsta izvođenja: <ul style="list-style-type: none"> ■ međumere, ■ osnovna cena OC ■ najduža strana (zaokruženo na 100 mm) ■ nepropusno za vazduh i prašinu (maksimalno 600x600 mm) ■ nepropusno za dim Doplata za zaključavanje: <ul style="list-style-type: none"> ■ četvorougao no zaključavanje ■ brava s okruglim cilindrom 					

* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
Prosečno vreme isporuke 8 – 14 dana od potvrde porudžbine.

Sistem kliznih vrata za suvomontažni pregradni zid

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina	Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	Sistem jednokrlnih vrata za pregradni zid Knauf					
	debljina zida 100 mm (CW 75)* Za potkonstrukciju CW/UA 75, max. debljina krila vrata 40 mm. Svetla mera rama varijabilna 630-1030/2020 mm. Veličina krila vrata 650-1050/2030 mm	00061054	4003982135629	24 kg/kom.	kom.	1 kom.
	debljina zida 125 mm (CW 100)* Za potkonstrukciju CW/UA 100, max. debljina krila vrata 65 mm. Svetla mera rama varijabilna 630-1030/2020 mm. Veličina krila vrata 650-1050/2030 mm.	00061056	4003982135568	25 kg/kom.	kom.	1 kom.
	debljina zida 100 mm (CW 100)* Za potkonstrukciju CW/UA 75, max. debljina krila vrata 40 mm. Svetla mera rama varijabilna 630-1030/2010 mm. Veličina krila vrata 650-1050/2110 mm.	00158582	4003982210616	25 kg/kom.	kom.	1 kom.
	debljina zida 125 mm (CW 100)* Za potkonstrukciju CW/UA 100, max. debljina krila vrata 65 mm. Specijalne visine 2800 mm, svetla mera rama varijabilna 630-1030/2800 mm. Veličina krila vrata 650-1050/2810 mm.	00066499	9002943073265	29,9 kg/kom.	kom.	1 kom.
posebna izvođenja* Svetla mera vrata prema porudžbini.	00078708	–	30 kg/kom.	kom.	1 kom.	
<i>Sistem za dvokrlna vrata</i>						
<i>Svetli otvor je promenljiv 1270-2070/2020 mm.</i>						
<i>Kod izvođenja kao dvokrlna vrata potrebno je međusobno povezati dva montažna kompleta.</i>						
<i>Učvršni materijal priložen je u kompletu.</i>						

Sistem kliznih vrata za zidani pregradni zid, debljina zida 100 mm




	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina	Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	Svetli otvor 720/2020 mm * mera krila vrata 750/2030 mm	00075920	9002943067363	30 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Svetli otvor 820/2020 mm * mera krila vrata 920/2030 mm	00075921	9002943067370	30 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Svetli otvor 950/2030 mm * mera krila vrata 1020/2020 mm*	00075922	9002943067387	30 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Svetli otvor 1020/2020 mm * mera krila vrata 1050/2030 mm	00075923	9002943067394	30 kg/kom.	kom.	1 kom.

Sistem kliznih vrata za zidani pregradni zid, debljina zida 125 mm

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina	Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	Svetli otvor 720/2020 mm * mera krila vrata 750/2030mm	00075924	9002943067400	40 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Svetli otvor 820/2020 mm * mera krila vrata 850/2030 mm	00075925	9002943067417	40 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Svetli otvor* mera krila vrata 950/2030 mm	00075927	9002943067424	40 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Svetli otvor* mera krila vrata 1050/2030 mm	00075928	9002943067431	40 kg/kom.	kom.	1 kom.


* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
Prosečno vreme isporuke 8 – 14 dana od potvrde porudžbine.

Pribor za klizna vrata

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina	Jedinica mere	Jedinica pakovanja
  	Montažni materijal*	00076319	4003982135513	0,55 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Simultano otvaranje*	00041023	4003982135254	0,455 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Vođice za staklena vrata*	00041024	4003982142375	1,65 kg/kom.	kom.	1 kom.







* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
Prosečno vreme isporuke 8 – 14 dana od potvrde porudžbine.

Knauf Pocket Kit

Slika proizvoda	Opis proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Merna jedinica u cenovniku
	Knauf Pocket Kit standardno izvođenje; jednokrilna vrata; za CW75 i CW100; širina krila vrata: 610-985 mm; visina svetlog otvora 1985-2110 mm	00464287	4003982314710	kom
	Knauf Pocket Kit, veća visina otvora; jednokrilna vrata; za CW75 i CW100; širina krila vrata: 610-985 mm; visina svetlog otvora 2110-2700 mm	00464298	4003982315236	kom
	Knauf Pocket Kit, posebna izvođenja; jednokrilna vrata; za CW100; širina krila vrata: 610-1800 mm; visina svetlog otvora do 2700 mm	00464299	4003982314727	kom

Opis proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina	Merna jedinica u cenovniku	Minimalna količina isporuke
Knauf pocket Kit, set nosača za stakleno krilo vrata; debljina stakla 8/10/12 mm do 80 kg	00464719	4003982315069	0,510kg	kom	1 kom
Knauf pocket Kit, set nosača za stakleno krilo vrata; debljina stakla 8/10/12 mm do 120 kg	00464737	4003982315144	1 kg	kom	1 kom
Knauf pocket Kit, rezervni set klizača (E) 80kg	00464759	4003982315168	0,200 kg	kom	1 kom
Knauf pocket Kit, rezervni set klizača (E) 120kg	00464761	4003982315175	0,250 kg	kom	1 kom
Knauf Pocket kit, amortizer za širine krila vrata od 610-985 mm	00464377	4003982314772	0,290 kg	kom	1 kom

Temeljni premazi

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina		Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	Grundiermittel* Za jako upijajuće i podloge sa različitim moći upijanja						
	15 kg kanta*	00005587	4003982020024	15 kg/kom.	360 kg/pal.	kom.	24 kom./pal.
	Betokontakt Za guste podloge sa slabom moći upijanja						
	20 kg kanta	00008268	4006379043187	20 kg/kom.	480 kg/pal.	kom.	24 kom./pal.
	Aufbrennsperre* Premaz pre nanošenja maltera, za ujednačavanje moći upijanja.						
	15 kg kanta*	00005463	4003982104526	15 kg/kom.	360 kg/pal.	kom.	24 kom./pal.
	Tiefengrund Dubinski predpremaz za upijajuće podloge: gipsane, krečne i krečno-cementne maltere, suvi estrih, gipsane i gips-vlaknaste /gipsfazer/ ploče, cementni i kalcijum-sulfatni estrih, itd. Služi za izjednačavanje moći upijanja podloge, poboljšanje priornjivosti i učvršćivanje podloge pre lepljenja keramike, bojenja, gletovanja, nanošenje masa za nivelisanje, itd. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.						
	Utrošak: cca. 100 ml/m ²						
	1 litar	00102700	4006379069842	1,1 kg/kom.	158,4 kg/pal.	kom.	144 kom./pal.
	2,5 litara	00005832	4006379024537	2,8 kg/kom.	302,4 kg/pal.	kom.	108 kom./pal.
	5 litara	00102701	4006379069859	5,4 kg/kom.	324 kg/pal.	kom.	60 kom./pal.
	15 litara	00021672	4006379051519	15,8 kg/kom.	379,2 kg/pal.	kom.	24 kom./pal.
	Haftemulsion* Specijalni temeljni premaz za jako upijajuće podloge: opeka, krečnjak, gasbeton/parobeton, itd. pre gletovanja i malterisanja, sredstvo za oplemenjivanje krečno –cementnih maltera, betona, cementnih estriha radi poboljšanja priornjivosti, kao vezivni premaz za keramičke pločice i kamene ploče. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.						
	Utrošak: cca. 100 g/m ² u zavisnosti od moći upijanja podloge.						
	1 kg*	00102693	4006379069828	1,1 kg/kom.	30,8 kg/pal.	kom.	28 kom./pal.
	5 kg*	00102694	4006379069835	5,4 kg/kom.	324 kg/pal.	kom.	60 kom./pal.
	Sperrgrund* Beli vezivni premaz bez razređivanja, pripremljen za upotrebu. Koristi se pre nanošenja mineralnih dekorativnih maltera, maltera od veštačkih smola, disperzionih boja i sl. Za sve uobičajene građevinske podloge ukoliko se nanosi dekorativni malter. Neophodno kod požutelih podloga i podloga koje su pune nikotina. Za unutrašnju primenu.						
	Utrošak: cca. 0,25 kg./m ²						
	5 kg*	00089139	4006379067695	5,4 kg/kom.	324 kg/pal.	kom.	60 kom./pal.

* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
Prosečno vreme isporuke 8 – 14 dana od potvrde porudžbine.



Savršeni temeljni premazi za savršene površine

Uz Knauf temeljne premaze za suhu gradnju, svaku površinu ćete temeljno pripremiti za sledeću fazu obrade. Knauf temeljni premazi – nevidljiv pomoćnik za savršene površine.

Temeljni premazi za suhu gradnju

Naziv	Podloga	Omogućava primenu	Mesto primene
Grundiermittel	gasbeton/porobeton, opeka	malter ili Perlflix	unutrašnje
Betokontakt	AB ploča, beton, gotovi betonski elementi	malter ili Perlflix	unutrašnje
Aufbrennsperre	opeka, gasbeton/porobeton, kreč, ostale jako upijajuće podloge	malter ili Perlflix	unutrašnje
Tiefengrund	gipsane i gips-vlaknaste ploče, gletovane površine, malterisane površine, cementni i kalcijum-sulfatni estrih	bojanje, gletovanje, lepljenje keramike	unutrašnje i spoljašnje
Haftemulsion	opeka, kreč, gasbeton/porobeton, ostale jako upijajuće podloge, keramičke i kamene pločice i ploče	gletovanje, malterisanje, lepljenje keramike i kamena	unutrašnje i spoljašnje
Sperrgrund	gipsane i gipsfazer ploče, gletovane površine, malterisane površine	završno dekorativno unutrašnje malterisanje, npr. Easy Putz, bojenje	unutrašnje

Suva gradnja

Alat













Alat

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina	Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	Novo! Gler-leptir za Knauf gotove glet - mase (Super Finish Finitura)*					
	45 cm*	000421911	5414434027017	0,4 kg/kom.	kom.	1 kom.
	60 cm*	000421912	05414434027024	0,45 kg/kom.	kom.	1 kom.
	80 cm*	000421913	05414434027031	0,60 kg/kom.	kom.	1 kom.
	100 cm*	00314858		0,90 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Teleskopska drška za gler-leptir 1000 - 2000 mm	00421916	5414434027055	0,70 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Obarač ivica + rende za ravnanje ivica 1 komad Rezervno rende Rezervni nožići	00079884 00102505 00004628	4003982188410 9002943076778	0,5 kg/kom. 0,1 kg/kom. 0,3 kg/kom.	kom. kom. kom.	1 kom. 1 kom. 1 pak.
	Rende za ravnjanje ivica GK ploča 25 cm dužine	00004629	9002943050921	0,54 kg/kom.	kom.	6 kom./pak.
	Rezervna rešetka za rende	00004630	9002943050938	0,04 kg/kom.	kom.	12 kom./pak.
	Rezač ploča mali Rezač ploča mali Rezervni nožići	00087152 00095240	9002943075917 9002943076570	1,2 kg/kom. 0 kg/kom.	kom. kom.	1 kom. 2 kom./pak.
	Rezač ploča veliki za Knauf ploče, maksimalna širina rezanja 630mm	0004632	4003982053848	4,0 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Valjak sa šiljcima* Za bušenje kartona pre vlaženja ploča. 180 mm, kod izvođenja savijenih obloga.	0004658	4003982076847	0,7 kg/kom.	kom.	1 kom.
	PVC skalpel 18 mm	0004627	4003982053787	0,1 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Rezervni noževi za PVC skalpel	00087543	9002943053625	0,1 kg/kom	kom.	1 kom.
	Ručna aluminijumska brusilica Zglobna. 8 cm širine*	00004701	4003982056368	0,97 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Drvena drška za ručnu aluminijumsku brusilicu	00004702	4003982056375	0,25 kg/kom.	kom.	1 kom.










* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
Prosečno vreme isporuke 8 - 14 dana od potvrde porudžbine.

Alat

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina	Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	Nastavak za uvrtnje vijaka – Super Nastavak	00233047	4003982239402	0,1 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Gleterica* - velika 480 x 130 mm*	00087171	9002943076075	0,670 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Gleterica* - mala 280 x 130 mm	00087168	9002943076068	0,360 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Gipsarska lopatica* Nerdajući čelik					
	40 mm*	00087159	9002943075962	0,125 kg/kom.	kom.	1 kom.
	50 mm*	00087160	9002943075979	0,135 kg/kom.	kom.	1 kom.
	60 mm*	00087161	9002943075986	0,150 kg/kom.	kom.	1 kom.
	70 mm*	00087162	9002943075993	0,165 kg/kom.	kom.	1 kom.
	80 mm*	00087163	9002943076006	0,175 kg/kom.	kom.	1 kom.
	100 mm*	0087164	9002943076013	0,20 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Krstasti nastavak za uvrtnje vijaka					
	Veličina 2/25	00087545	9002943050976	0,50 kg/kom.	kom.	10 kom./pak.
	Veličina 2/50	00087544	4003982054968	1,20 kg/kom.	kom.	10 kom./pak.
	Veličina 2/110	00005326	4003982055057	2,50 kg/kom.	kom.	10 kom./pak.
	Tekstilni pojas*	00004674	9002943050990	0,185 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Torbica za električni vrtač*	00004675	4003982055224	0,120 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Nožni podizač ploča za montažu Knauf ploča	00059184	9002943050914	0,80kg/kom.	kom.	1 kom.
	Dizalica za montažu za podizanje GK ploča do visine od 4m, maksimalna nosivost 65kg	00004648	4003982054319	58,00 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Držač ploča Visine 80cm	00004623	9002943053274	2,00kg/kom.	kom.	1 kom.

* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
Prosečno vreme isporuke 8 - 14 dana od potvrde porudžbine.

Alat

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina	Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	Torbica za alat i pribor*	00004676	9002943050983	0,265 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Klješta za montažu tiplova za GK zidove Za Knauf čelične tiplove za šuplje zidove.	00061065	9002943050761	0,620 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Kliješta za spajanje profila	00004680	4003982055521	0,84 kg/pak.	kom.	1 kom.
	Ubodna turpija	00004682	4003982055613	0,075 kg/pak.	kom.	1 kom.
	Ručna testera*	00066518	9002943053403	0,1 kg/pak.	kom.	1 kom.
	Krunska testera Ø 121 mm* sa osovinom	00221122	4003982237408	1,050 kg/pak.	kom.	1 kom.
	Obruč za krunsku testeru Ø 121 mm*	00061053	9002943053410	1,05 kg/pak.	kom.	1 kom.
	Krunska testera za elektro instalacije s 3 testere* Za gipsane ploče. Ø 60 mm, Ø 67 mm, Ø 70 mm	00004685	9002648001501	0,210 kg/pak.	kom.	1 kom.
	Krunska testera za elektro instalacije s 3 testere* Za gipsane ploče. Ø 72 mm, Ø 80 mm, Ø 95 mm	00004686	9002648007107	0,330 kg/pak.	kom.	1 kom.
	Kolica za prevoz ploča Maksimalna nosivost: 400 kg. Dužina tereta: 4,00 m. Ukupna visina: 125 cm Ukupna širina: 60 cm oslonac za ploče (čelični lim) dužina: 60 cm prihvatna cev - dužina: 120 cm (dvostruka ručka).					
	Kolica	00004650	4003982054340	25,00 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Ručice za nošenje ploča Sadrži 2 komada	00004622	4003982053725	1,70 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Radna/transportna kolica	20270000	4003976033115	80,00 kg/kom.	kom.	1 kom.







* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
Prosečno vreme isporuke 8 - 14 dana od potvrde porudžbine.

Alat

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina	Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	Držač bandaž trake od staklenih vlakana Držač	00195468		0,20 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Alu letva za izradu suvog nasipa* Komplet sadrži: 2 vođice od 1,25 m 1 letva za izvlačenje 1,25 m	00008027	4003982137999	6 kg/kom.	kom.	1 kom.
	2 vođice od 2,50 m 1 letva za izvlačenje 2,25 m	00008028	4003982137982	12 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Lopatica s uvrtaćem 152 mm širine	00087156	9002943075948	0,120 kg/pak.	kom.	1 kom.
	Široka lopatica Nerđajuća. 25 cm širine	00004691	9002943051058	0,220 kg/pak.	kom.	1 kom.
	30 cm širine*	00004692	9002943051065	0,260 kg/pak.	kom.	1 kom.
	Ugaona lopatica (za unutrašnje ivice)* Nerđajuća.	00087165	9002943076020	0,185 kg/kom.	kom.	40 kom./pak.
	Ugaona lopatica (za spoljašnje ivice)* Nerđajuća.	00087166	9002943076037	0,185 kg/kom.	kom.	40 kom./pak.
	Ručna brusilica PVC Veličina 24/8 cm	00004700	9002943051126	0,400 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Brusna rešetka Za ručnu brusilicu i brusilicu s drškom.	00004703	4003982056382	0,1 kg/pak.	paket	10 kom./pak.
	Jetfiller kompresorski set*	00077836	4003982182203	27,80 kg/pak.	kom.	1 kom.
	Dizna za Jetfiller alat*	00077792	9002943073470	0,12 kg/kom.	kom.	1 kom.

* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
Prosečno vreme isporuke 8 - 14 dana od potvrde porudžbine.

Alat

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Težina	Jedinica mere	Jedinica pakovanja
	Pribor za montažu Cleaneo akustičnih ploča Komplet sadrži: 2 kom. montažnog pribora prema odgovarajućoj perforaciji. Sadrži cev sa diznom i klipom, kao i te kopče s izdancima.					
	perforacija 6/18*	00004706	4003982084705	0,560 kg/pak.	kom.	1 kom.
	perforacija 8/18*	00004710	4003982084712	0,560 kg/pak.	kom.	1 kom.
	perforacija 10/23*	00004711	4003982084699	0,560 kg/pak.	kom.	1 kom.
	perforacija 12/25*	00004712	4003982084682	0,560 kg/pak.	kom.	1 kom.
	perforacija 15/30*	00004713	4003982084668	0,560 kg/pak.	kom.	1 kom.
	perforacija 8/12/50*	00004714	4003982084675	0,560 kg/pak.	kom.	1 kom.
perforacija 12/20/66*	00004715	4003982084651	0,560 kg/pak.	kom.	1 kom.	
	Rezervna cev * Za montažni komplet. Sadrži cev sa diznom i klipom.	00004707	9002943061354	0,100 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Ručka za točak za čišćenje* Za dodatnu obradu i čišćenje perforacije akustičnih ploča.	00004716	9002943053502	0,43 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Točkići za čišćenje*					
	6/18*	00004718	9002943053526	0,27 kg/kom.	kom.	1 kom.
	8/18*	00004717	9002943053519	0,3 kg/kom.	kom.	1 kom.
	10/23*	00004719	9002943053533	0,28 kg/kom.	kom.	1 kom.
	12/25*	00004720	9002943053540	0,3 kg/kom.	kom.	1 kom.
15/30*	00004721	9002943053557	0,350 kg/kom.	kom.	1 kom.	
	Makaze za lim 240 mm					
	desne	00040312	9002943051461	0,40 kg/kom.	kom.	1 kom.
	leve	00040313	9002943051478	0,54 kg/kom.	kom.	1 kom.
	Kanap za obeležavanje - automatski 25 metara kanapa sa ca. 30 grama boje u prahu	00004647	9002943050952	0,30 kg/kom.	kom.	1 kom.

* Nije standardan proizvod. Rok i količina isporuke na upit.
Prosečno vreme isporuke 8 - 14 dana od potvrde porudžbine.

Zadržavamo pravo tehničkih izmena.

Naša garancija se odnosi na besprekoran kvalitet naših proizvoda. Konstruktivna, statička i građevinsko-fizička svojstva Knauf sistema mogu se ostvariti samo ukoliko je osigurana primena isključivo sistemskih komponenti iz proizvodnog programa kompanije Knauf ili izričito preporučenih proizvoda. Podaci o potrošnji, količini i načinu rada su iskustveni pa su moguća izvesna odstupanja u praksi. Sva prava su zadržana. Za sve izmene, preštampavanja i fotomehaničku reprodukciju (u celini ili delimično) potrebna je izričita saglasnost kompanije Knauf d.o.o.



Knauf Zemun d.o.o.

Batajnički drum 16B
11080 Beograd Zemun, Srbija
Tel: +381 11 20 74 500
Fax: + 381 11 20 74 530
<http://www.knauf.rs>
info@knauf.rs

KZOP/SRB/07-2016



www.facebook.com/KnaufSrbija



www.youtube.com/KnaufSrbija

Vaš trgovački partner: